Gebrauchsanweisung

Inhalationslösung

zur Befeuchtung der Atemwege

Isotonische Kochsalzlösung (0,9 % NaCl)

Beschreibung:
Mivolis Inhalationslösung wird zur Befeuchtung der oberen und unteren Atemwege, durch Vernebelung mit einem elektrisch betriebenen Düsenvernebler oder Ultraschallvernebler eingesetzt, beispielsweise als begleitende Maßnahme bei der Behandlung von Erkältungskrankheiten (z. B. Husten oder Schnupfen), Entzündungen oder chronischen Erkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Asthma, COPD, etc.) und bei geringer Luftfeuchtigkeit nach langem Aufenthalt in klimatisierten oder geheizten Räumen.

Mivolis Inhalationslösung sorgt für eine ausreichende Befeuchtung der Schleimhaut Ihrer Atemwege, wodurch ein unangenehmes Austrocknen verhindert wird. So wird die natürliche Reinigung Ihrer Atemwege unterstützt, was sich nicht nur bei Entzündungen, sondern auch bei vermehrter Staub- und Schadstoffbelastung (z. B. Staub oder Tabakrauch) positiv bemerkbar macht.

Hinweis:
Mivolis Inhalationslösung kann auch zur Verdünnung von Arzneimitteln zur Inhalation verwendet werden. Vor dieser Anwendung muss die Gebrauchsinformation des Arzneimittels sorgfältig gelesen und befolgt werden. Das Arzneimittel muss für diese Darreichungsform vorgesehen sein. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers. Für **Mivolis Inhalationslösung** gibt es keine Altersbeschränkung und sie kann somit auch bei Kleinkindern angewendet werden.

Art der Anwendung:
Je nach Bedarf, bis maximal 4-mal täglich, jeweils den Inhalt einer Fertigampulle in den Vernebler nach Angaben des Herstellers Ihres elektrisch betriebenen Düsenverneblers oder Ultraschallverneblers füllen.
Die Dauer der Inhalation richtet sich nach der Art und Ausstattung Ihres Inhalationsgerätes und kann daher etwas variieren. Sie sollte jedoch pro 2,5 ml Ampulle der **Mivolis Inhalationslösung** die Dauer von 20 Minuten nicht überschreiten. Andernfalls wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres verwendeten Inhalationsgerätes.

Vorbereitung der Inhalation:
Öffnen Sie den Vernebler durch leichtes Drehen des Verneblerоberteils gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie dieses vom Medikamentenbecher ab. Öffnen Sie die Ampulle und füllen Sie **Mivolis Inhalationslösung** in den Medikamentenbecher des Verneblers. Bei Anwendung von **Mivolis Inhalationslösung** mit einem Arzneimittel, bitte die Verdünnungsangaben in der Gebrauchsinformation des Arzneimittels befolgen. Halten Sie den Vernebler aufrecht und verschrauben Sie die Teile miteinander.

Inhalation mit dem Mundstück:
Nehmen Sie das Mundstück zwischen die Zähne und umschließen Sie es mit den Lippen. Setzen Sie sich aufrecht und entspannt hin. Atmen Sie ruhig und gleichmäßig über das Mundstück ein und atmen Sie nach wenigen Sekunden durch die Nase aus.

Inhalation mit der Maske:
Halten Sie die Maske auf Ihr Gesicht, sodass Mund und Nase dicht umschlossen sind. Führen Sie den Atemvorgang wie oben beschrieben durch.

Darreichungsform und Inhalt:
30 Ampullen mit je 2,5 ml isotonischer 0,9 % Natriumchlorid (Kochsalzlösung)

Zusammensetzung:
1 ml enthält: Natriumchlorid 0,9 %, Wasser für Injektionszwecke

27.4025.01

65NOT2246/A

Imprimerie Chalvet

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:
- Nicht zur Injektion verwenden.
- Nicht verwenden bei beschädigter Ampulle.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da die Inhalationslösung keine Konservierungsmittel enthält, dürfen Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Verwenden Sie die Lösung nicht nach Ablauf des Verfalldatums. Dieses finden Sie auf jeder Ampulle sowie auf der Faltschachtel eingeprägt.
- Die Inhalationslösung befindet sich in kleinen Kunststoffbehältern, die von kleinen Kindern verschluckt werden könnten. Bitte bewahren Sie deshalb die Inhalationslösung unzugänglich für Kinder auf.
- Mivolis Inhalationslösung kann auch zur Verdünnung von Arzneimitteln zur Inhalation verwendet werden. Vor dieser Anwendung muss die Gebrauchsinformation des Arzneimittels sorgfältig gelesen und befolgt werden. Das Arzneimittel muss für diese Darreichungsform vorgesehen sein. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers.

Lagerung:
Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor Frost schützen. Bitte lagern Sie die Ampullen immer in der Faltschachtel.

Lagerungstemperatur

Aseptische Herstellung

Chargennummer

Verwendbar bis

Beschreibung und Art der Anwendung siehe beigefügte Gebrauchsanweisung

Nur zum Einmalgebrauch

Bei beschädigter Ampulle nicht verwenden

Hersteller: Penta Arzneimittel GmbH, Werksstraße 3, D-92551 Stulln

▶ Hergestellt in Deutschland

Vertrieb durch:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

Distributor:
Dr. Kleine Pharma GmbH
Heidsieker Heide 114
DE-33739 Bielefeld

CE 0483

Stand der Information: 06/2019

437_REV02 G01

• Papier recyclebar

21 PAP

65NOT2246/A

Imprimerie Chalvet