

Bitte lesen Sie vor der Anwendung diese Gebrauchsanweisung sorgfältig.

EMCUR® WARZEN-EX GEL



Nur zur äußerlichen Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



EMCUR® Warzen-Ex Gel enthält einen ätzenden Wirkstoff.

Was ist EMCUR® Warzen-Ex Gel?

Zweckbestimmung: EMCUR® Warzen-Ex Gel ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von Warzen an Füßen, Händen, Armen und Beinen. Das Produkt kann von Erwachsenen sowie Kindern ab 4 Jahren verwendet werden.

Das Gel enthält einen keratolytischen Wirkstoff, der lokal begrenzt Gewebe abträgt und dadurch die Warzen beseitigt.

Was sind Warzen?



Warzen sind lokale Wucherungen in der Haut, die meist durch das humane Papillomavirus (HPV) verursacht werden. Es gibt verschiedene Arten von Warzen, die meist an Händen, Füßen, Ellenbogen und Knien zu finden sind. Warzen sind ansteckend und werden durch den Kontakt des Virus mit der Haut übertragen.

Darreichungsform und Packungsgröße

EMCUR® Warzen-Ex Gel ist ein mit dem CE-Kennzeichen versehenes Medizinprodukt zur Behandlung von Warzen, das für die topische Anwendung direkt auf Warzen bestimmt ist. Die Packung umfasst ein Glasfläschchen mit 4 ml Behandlungsgel und diesen Beipackzettel.



Vorsichtsmaßnahmen

Nur zur äußerlichen Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt enthält einen ätzenden Wirkstoff.

EMCUR® Warzen-Ex Gel darf NICHT in der Nähe von Gesicht, Hals, Achseln, Po oder des Genitalbereichs verwendet werden.

Verwenden Sie EMCUR® Warzen-Ex Gel nicht, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie gegen die Inhaltsstoffe überempfindlich oder allergisch sind.

Vermeiden Sie beim Auftragen den Kontakt mit gesunder Haut in der Umgebung der Warze. Falls das Gel mit gesunder Haut in Kontakt kommt, spülen Sie den Bereich mit Seife und reichlich Wasser ab.

Die behandelte Stelle nicht dem Sonnenlicht aussetzen, bis die Haut sich an dieser Stelle regeneriert hat.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Gegenständen wie Schmuck, Möbeln oder Kleidung, da das Gel einen ätzenden Wirkstoff enthält.

EMCUR® Warzen-Ex Gel nicht auf Wunde oder blutende Warzen bzw. auf gereizte, entzündete, geschädigte Haut oder Hautblasen auftragen. Die Behandlung aussetzen, bis sich die Haut erholt hat.

Wenden Sie das Produkt nicht auf Warzen mit Haaren, Warzen im Gesicht, Muttermalen, Leberflecken, pigmentierter Haut oder anderen Hautflecken an. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Warze für die Behandlung mit EMCUR® Warzen-Ex Gel gegen Warzen geeignet ist, konsultieren Sie vor Beginn der Behandlung Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, Ihren Apotheker oder Ihre Apothekerin oder Ihr medizinisches Pflegepersonal.

EMCUR® Warzen-Ex Gel ist nicht für den Gebrauch geeignet, wenn Sie Diabetes oder Durchblutungsstörungen haben.

Im Zweifelsfall ist es besser, zu wenig Gel aufzutragen. Eine zu häufige beziehungsweise übermäßige Verwendung kann zu Nebenwirkungen wie Wunden, Blasen, Entzündungen, Absterben von Gewebe (Nekrose), Narben und zu Verätzungen führen.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn im behandelten Bereich Rötungen, Schmerzen oder Entzündungen auftreten.

Zur mehrfachen Anwendung bei einem einzigen Patienten.

Nicht in Kombination mit anderen Mitteln zum Entfernen von Warzen verwenden.

Den Schorf nicht abziehen, da er sich von selbst ablösen muss.

Nicht bei Kindern unter 4 Jahren anwenden, sofern nicht ärztlich verordnet.

Schwangere oder stillende Frauen und Menschen mit einer Hauterkrankung sollten vor der Anwendung ärztlichen Rat einholen.

BEI VERSEHENTLICHEM KONTAKT MIT DEN AUGEN ODER SCHLEIMHÄUTEN 15 MINUTEN LANG MIT REICHLICH WASSER SPÜLEN UND

ÄRZTLICHEN RAT EINHOLEN.

Dosierung und Anwendung



1. Kappe abnehmen: Kappe nach unten drücken und gegen den Uhrzeigersinn abdrehen.
2. Das Gel mit dem Applikator vier Tage lang zweimal täglich auf die Warze auftragen. Bei größeren Warzen ist möglicherweise mehr als eine Anwendung erforderlich, um die gesamte Warze abzudecken. Bei Kindern mit kleinen Warzen ist eine Behandlung pro Tag ausreichend.
3. Das Fläschchen nach der Anwendung wieder fest verschließen.
4. Das Gel 10 – 15 Minuten trocknen lassen.
5. Diese Behandlung über vier Tage wiederholen. Ist die Warze danach nicht vollständig verschwunden, die Behandlung nach einer viertägigen Pause wiederholen. Diese Abfolge kann bis zu viermal wiederholt werden.

Achten Sie darauf, die ganze Warze zu behandeln, ohne das Mittel auf die umliegende Haut aufzutragen.

Bei Beschwerden oder Schmerzen ist die Behandlung abzubrechen. Bei Brennen, Stechen oder wenn das Gel auf gesunde Haut aufgetragen wurde, mit Seife und kaltem Wasser abspülen.

Die empfohlene Anzahl von Anwendungen darf nicht überschritten werden.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Es ist wichtig, dass das Produkt wie vorgeschrieben angewendet wird. Nicht häufiger anwenden, da dies die Haut schädigen kann! (Siehe VORSICHTSMASSNAHMEN oben)

In einigen Fällen kann für 10 – 15 Minuten ein leichtes Kribbeln oder Brennen zu spüren sein. Wird das Gel zu oft aufgetragen, kann es zu Nebenwirkungen kommen. Die Behandlung aussetzen, bis sich die Haut vollständig erholt hat.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

AUFBEWAHRUNG

Bei 2–25°C in der Originalverpackung lagern. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach dem angegebenen Verfalldatum oder sechs Monate

nach erstmaligem Öffnen des Fläschchens nicht mehr verwenden. Das Fläschchen nach der Anwendung wieder sorgfältig verschließen.

Den leeren Behälter unter Beachtung der örtlichen Vorschriften entsorgen.

Inhaltsstoffe

Trichloroacetic acid (TCA 40%), Aqua, Glycerin, Cellulose, Cellulose Gum, Benzoic Acid, Natrium Benzoate

Klassifiziert und registriert als Medizinprodukt Klasse IIa



Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby

Vertrieb

Emcur GmbH

Mainzer Straße 1c

DE-56130 Bad Ems

service@emcur.com

Mehr Informationen unter www.emcur.com

Stand der Information: 2024/10

Erläuterung der Symbole



Vorsicht!



Ätzend



Gebrauchsanweisung beachten



Einzelner Patient – mehrfach anwendbar



Hersteller



Zwischen 2 – 25 °C aufbewahren.



Verwendbar bis



Medizinprodukt



Katalognummer



Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Die Anforderungen der Medizinprodukte-Verordnung werden eingehalten. Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.



Charge



Modellnummer



Unique Device Identifier- Einmalige Produktkennung