

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(Регламент (ЕС) 2020/878 за изменение на приложение II към регламента REACH)

**Autan® Junior – гел**

### Активни съставки (BRP)

Икаридин 10.0% (10.0g/100g)

#### РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

##### 3.1 Смес

##### Опасни съставки:

| Химично наименование | CAS номер/EC-No. | Reg. No.      | Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)       | Масов процент      | Специфични пределни концентрации, М-коефициенти, Оценки на остра токсичност (ATE)                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Икаридин             | 119515-38-7 /    | Not required. | Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите<br>Категория 2<br>H319 | >= 10.00 - < 20.00 | <b>Оценка на острата токсичност:</b><br><b>Орално</b> = > 2,236 mg/kg<br>Биологичен вид: Плъх<br><b>Дермален</b> = > 5,000 mg/kg<br>Биологичен вид: Плъх<br><b>Вдишване</b> = > 4,364 mg/l<br>Биологичен вид: Плъх |

| ЛИРМ субстанции |                     |                  |                                          |                   |                                                                      |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| етилев алкохол  | 64-17-5 / 200-578-6 | 01-2119457610-43 | Запалими течности<br>Категория 2<br>H225 | >= 5.00 - < 10.00 | <b>Оценка на острата токсичност:</b><br><b>Орално</b> = 10,470 mg/kg |

|                   |                       |                  |                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                       |                  | Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите<br>Категория 2<br>H319                                |                  | Биологичен вид:<br>Плъх<br>Дермален = > 15,800 mg/kg<br>Биологичен вид:<br>Заек<br><br>SCL:<br>Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите<br>H319<br>>= 50 %                                                                                                                                                                              |
| натриев хидроксид | 1310-73-2 / 215-185-5 | 01-2119982981-22 | Корозия на кожата<br>Категория 1A<br>H314<br><br>Сериозно увреждане на очите<br>Категория 1<br>H318 | >= 0.00 - < 0.10 | <u>Оценка на острата токсичност:</u><br>Орално = 325 mg/kg<br>Биологичен вид:<br>Плъх<br>Дермален = 1,350 mg/kg<br>Биологичен вид:<br>Заек<br><br>SCL:<br>Корозия на кожата<br>H314<br>>= 5 %<br><br>Корозия на кожата<br>H314<br>2 - < 5 %<br><br>Дразнене на кожата<br>H315<br>0.5 - < 2 %<br><br>Дразнене на очите<br>H319<br>0.5 - < 2 % |