



Profissimo osveživač prostora meditacija i uživanje 100ml

Bezbednosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)
Verzija: 1.5/ Datum izrade:17.12.2024. zamenjuje Reviziju: 1.4/ Datum revizije:15.07.2023.

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIHALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIHALIJU U PROMET

1.1. Identifikator proizvoda

Trgovačko ime:

Profissimo osveživač prostora meditacija i uživanje 100ml

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja:

Osveživač prostora

Ne preporučive upotrebe:

Nema dostupnih podataka

1.3 Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

dm drogerie markt doo

Stopićeva ulica 8, 11000 Beograd, Srbija

Broj telefona: +381 11 2062 900 (dostupan 9-17h)

Email: info@dm.rs

Email lica za bezbednosni list: dmMarken.RSMailbox@dm.rs

Website: www.dm.rs

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja:

Vojnomedicinska akademija VMA

Adresa: Crnotravska 17, Beograd

Telefon: +381 11 36 08 440 (dostupan 24h)

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl.glasnik RS", br. 105/13, 52/17, 21/19 i 40/23):

Zap. tečn. 3, H226

Irit. oka 2, H319

Senzib. kože 1, H317

Vod. živ. sred. - Hron.3, H412

Videti Poglavlje 16 za pun tekst skraćenica i navedenih H oznaka.

2.2. Elementi obeležavanja

Obeležavanje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl.glasnik RS", br. 105/13, 52/17, 21/19 i 40/23):

Piktogram opasnosti:



GHS02



GHS07

Reč upozorenja:

Pažnja

Obaveštenje o opasnosti:

H226

Zapaljiva tečnost i para

H319

Dovodi do jake iritacije oka

Profissimo osveživač prostora meditacija i uživanje 100ml

Bezbednosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

- H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži
H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
Obaveštenje o merama predostrožnosti:
P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda
P102 Čuvati van domašaja dece
P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode
P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem
P333+P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet
P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže na mestu predviđenom za odlaganje opasnog otpada u skladu sa nacionalnim propisima

Sadrži: limonen, miricen, alfa pinen, beta pinen, citral

limonen, miricen, alfa pinen, beta pinen, citral

Dodatni elementi obeležavanja: Nije primenljivo

2.3. Ostale opasnosti

Kriterijumi za identifikaciju kao PBT ili vPvB:

Ne ispunjava kriterijume za identifikaciju na osnovu trenutnih saznanja

Štetni efekti na zdravlje ljudi:

Nema na osnovu trenutnih saznanja, ukoliko se koristi u skladu sa uputstvom

Efekti na životnu sredinu:

Nema na osnovu trenutnih saznanja, ukoliko se koristi u skladu sa uputstvom

POGLAVLJE 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

3.2. Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	CAS broj, EC broj, indeks broj, REACH broj	%	Klasifikacija u skladu sa CLP/GHS pravilnikom ¹	Specifična granična koncentracija
etanol	CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Indeks br.: 603-002-00-2 REACH br.: 01-2119457610-43	> 57,855	Zap.teč 2, H225 Irit.oka 2, H319	C ≥ 50 %
D-limonen	CAS: 5989-27-5 EINECS: 202-813-5 Indeks br. 601-029-00-7 REACH br. 01-2119493353-35-0000	6,85-7,253	Zap.teč.3, H226 Asp.1, H304 Irit.kože 2, H315 Senzib.kože 1B, H317 Vod.živ.sred. -ak.1, H400 Vod.živ.sred.-hron.3, H412	alergen nema podataka
butanon	CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0 Indeks br. 606-002-00-3	0,305-0,61	Zap.teč. 2, H225 Irit.oka 2, H319 Spec.toks.-JI 3, H336 EUH066	nema podataka
alfa-pinen	CAS: 80-56-8 EINECS: 201-291-9 REACH br. 01-2119519223-49-xxxx	≥0,25-<0,35	Zap.teč.3, H226 Asp.1, H304 Senzib.kože 1B, H317 Vod.živ.sred. -ak.1, H400 Vod.živ.sred. -hron.1, H410	nema podataka
gama terpinen	CAS: 99-85-4 EINECS: 202-794-6	0,175-<0,325	Zap.teč. 3, H226 Toks.po repr.2, H361 Asp.1, H304	nema podataka

Profissimo osveživač prostora meditacija i uživanje 100ml

Bezbednosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

beta-pinen	127-91-3 204-872-5	127-91-3 204-872-5	0,3-<0,6	Zap.teč.3, H226 Asp.1, H304 Senzib.kože 1, H317 Vod.živ.sred. -ak.1, H400 Vod.živ.sred. -hron.1, H410	nema podataka
miricen	CAS: EINECS: REACH br.	123-35-3 204-622-5 01-2119514321-56-xxxx	≥0,1-<0,275	Zap.teč.3, H226 Asp.1, H304 Irit.kože 2, H315 Irit.oka 2, H319 Senzib.kože 1B, H317 Vod.živ.sred. -hron.1, H410	nema podataka
citral	CAS: EINECS: Indeks br. REACH br.	5392-40-5 226-394-6 605-019-00-3 01-21194622829-23-xxxx	≥0,1-<0,175	Irit.kože 2, H315 Senzib.kože 1B, H317	nema podataka alergen
Ostali sastojci					
dipropilenglikol	CAS: EINECS: REACH br.	25265-71-8 246-770-3 01-2119456811-38	30,00	nije klasifikovano	nema podataka
propan-2-ol	CAS: EINECS: Indeks br.	67-63-0 200-661-7 603-117-00-0	0,305-0,61	Zap.teč. 2, H225 Irit.oka 2, H319 Spec.toks.-JI 3, H336 EUH066	nema podataka
pačuli alkohol	CAS: EINECS:	5986-55-0 227-807-2	0,4-0,5	nije klasifikovano	nema podataka
guaien	CAS:	88-84-6	0,2-0,3	nije klasifikovano	nema podataka

Videti Poglavlje 16 za pun tekst skraćenica i navedenih H i EUH oznaka

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1. Opis mera prve pomoći

Opšte mere:

U slučaju istrajnih simptoma zatražiti pomoć lekara

U slučaju udisanja:

Unesrećeno lice izvesti na svež vazduh.

U slučaju kontakta sa kožom:

Odmah oprati sa vodom i sapunom i isprati temeljno. U slučaju dalje iritacije kože ili alergijske reakcije konsultovati lekara.

U slučaju kontakta sa očima:

Odmah isprati sa dosta vode držeći oči otvorene.

U slučaju gutanja:

Isprati usta i popiti dosta vode. Ne izazivati povraćanje. Odmah zatražiti pomoć lekara.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Pogledati poglavlja 2 i 11.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Nema dostupnih podataka

Profissimo osveživač prostora meditacija i uživanje 100ml

Bezbednosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje požara

Mere za gašenje požara prilagoditi uslovima sredine.

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara:

CO₂, prah, vodeni sprej. U slučaju većeg požara koristiti penu otpornu na alkohol.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara:

Jak vodeni mlaz

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasni proizvodi sagorevanja:

Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Zaštitne mere i oprema:

Ne udisati požarne/eksplozivne pare. Koristiti samostalni aparat za disanje.

Ostali podaci:

Sprečiti da voda upotrebljena za gašenje požara dospe u kanalizaciju i vodene tokove. Ostatke od požara i vodu upotrebljenu za gašenje požara sakupiti odvojeno i odložiti na propisan način u skladu sa propisima.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Koristiti zaštitnu odeću. Držati dalje od izvora paljenja.

6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu

Sprečiti da proizvod dospe u kanalizaciju, površinske i podzemne vodene tokove

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Sakupiti pomoću odgovarajućeg sredstva za vezivanje tečnosti (npr. pesak, piljevina, univerzalna sredstva za vezivanje, sredstva za vezivanje kiselina). Kontaminirani materijal odložiti u skladu sa propisima.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Za ontakt informacije videti Poglavlje 1. Za informacije o bezbednom rukovanju videti Poglavlje 7. Za informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i granicama izlaganja na radnom mestu videti Poglavlje 8. Za informacije o odlaganju otpada videti Poglavlje 13.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Poštovati opšte mere predostrožnosti pri rukovanju sa hemikalijama.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Čuvati na suvom mestu. Čuvati u originalnoj ambalaži. Zaštititi proizvod od toplote i direktne sunčeve svetlosti. Čuvati van domašaja dece i ne obaveštenih lica.

7.3. Posebni načini korišćenja

Nema dostupnih podataka

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granične vrednosti izloženosti:

Profissimo osveživač prostora meditacija i uživanje 100ml

Bezbednosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

Izvor: Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad tokom izlaganja hemijskim supstancama ("Sl. glasnik RS", br. 106/09 i 117/17 i 107/21):

Sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu

Procedure za praćenje izloženosti:

Etanol [CAS: 64-17-5]

Tip izlaganja

MAK kratkotrajno

MAK dugotrajno

Butanon [CAS: 78-93-3]

Tip izlaganja

MAK kratkotrajno

MAK dugotrajno

Kontrolni parametri

3800 mg/m³ ; 2000 ml/m³

1900 mg/m³ ; 1000 ml/m³

Kontrolni parametri

590 mg/m³ ; 200 ml/m³

295 mg/m³ ; 100 ml/m³

Regulativa

DE TRGS 900

nema podataka

Regulativa

nema podataka

nema podataka

DNEL vrednosti:

Nema dostupnih podataka

PNEC vrednosti:

Nema dostupnih podataka

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita



Individualne mere zaštite:

Poštovati opšte mere predostrožnosti pri rukovanju sa hemikalijama. Proizvod koristiti u skladu sa ovim bezbednosnim listom. Prati ruke pre pauze i na kraju radnog dana.

Izbegavati kontakt sa očima. Izbegavati blizak kontakt ili produženi kontakt sa kožom.

Zaštita očiju / lica:

Koristiti zaštitne naočare u skladu sa SRPS EN 166:2008 [Lična zaštita očiju - Specifikacije]

Zaštita kože:

Zaštita ruku:

Koristiti zaštitne rukavice u skladu sa standardom SRPS EN 374-4:2020 [Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama]. Pre upotrebe uvek proveriti propustljivost zaštitnih rukavica. Preporučuju se rukavice barijere 02-100m, otporne na više hemikalija

Zaštita drugih delova tela:

Nije potrebna

Zaštita disajnih organa:

Nije potrebna

Zaštita od termičkih opasnosti:

Nema dostupnih podataka

Kontrola izloženosti životne sredine:

Nema dostupnih podataka

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Fizičko stanje

tečno

Boja

svetlo narandžasta

Miris

karakterističan

Tačka topljenja / tačka mržnjenja

nije određena

Tačka ključanja

78°C (CAS: 64-17-5 etanol)

Profissimo osveživač prostora meditacija i uživanje 100ml

Bezbednosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

Početna tačka ključanja i opseg ključanja	nije određena
Zapaljivost	nije određeno
Gornja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti	15 Vol % (CAS: 5989-27-5 Limonen)
Donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti	3,5 Vol % (CAS: 5989-27-5 Limonen)
Tačka paljenja	>26°C
Temperatura samopaljenja	255°C Limonen CAS: 5989-27-5 (alergen VO, EG 1223)
Temperatura raspadanja	nije određeno
pH hemikalije/vodenog rastvora	nije određeno
Kinematički viskozitet	nema dostupnih podataka
Rastvorljivost	Ne meša se/ teško se meša sa vodom
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/ voda	ne primenjuje se na smeše
Temperatura samopaljenja	nije određeno
Napon pare	nije određeno
Gustina	nije određeno
Relativna gustina	nije određeno
Karakteristika čestica	nije primenjivo
9.2. Ostali podaci	
Sadržaj organskog ostatka	>65,4-<66,6 %
VOC	>65,4-<66,61 %
Sadržaj čvrstog ostatka	0,0 %
Viskozitet, dinamički	59 hPas (CAS: 64-17-5 etanol)

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

10.1. Reaktivnost

Nema dostupnih podataka

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilan ukoliko se koristi i skladišti u skladu sa uputstvom

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Opasne reakcije nisu poznate

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Nema dostupnih podataka

10.5. Nekompatibilni materijali

Nema dostupnih podataka

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

ugljen dioksid, ugljen monoksid

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

Akutna toksičnost:

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

Sastojci:

Etanol [CAS:64-17-5]

Akutna oralna toksičnost: LD50 (pacov): 7.060 mg/kg

Akutna inhalaciona toksičnost: LC50 (pacov) : 20.000 mg/l; vreme izlaganja: 4h

Korozivno oštećenje kože / iritacija:

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

Profissimo osveživač prostora meditacija i uživanje 100ml

Bezbednosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

Teško oštećenje oka / iritacija oka:

Dovodi do jake iritacije oka

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože:

Senzibilizacija kože:

Može da izazove alergijske reakcije na koži

Senzibilizacija respiratornih organa:

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

Mutagenost germinativnih ćelija:

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

Karcinogenost:

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

Toksičnost po reprodukciju:

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost:

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost:

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

Opasnost od aspiracije:

Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

Verovatni putevi izlaganja:

Nema dostupnih podataka

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima:

Nema dostupnih podataka

Verovatni putevi izlaganja:

Nema dostupnih podataka

Podaci o simptomima u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim karakteristikama hemikalije:

Nema dostupnih podataka

Podaci o akutnim i hroničnim efektima izlaganja hemikaliji na zdravlje ljudi, uključujući i podatak da li se nakon kratkotrajnog ili dužeg izlaganja mogu očekivati odloženi ili trenutni efekti

Podaci o interaktivnim efektima:

Nema dostupnih podataka

11.2. Podaci o drugim opasnostima

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima:

Supstanca/smeša ne izaziva efekte prouzrokovane svojstvima endokrinih poremećaja

Drugi relevantni podaci:

Nema dostupnih podataka

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Proizvod:

Akutna toksičnost za vodene organizme:

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

Hronična toksičnost za vodene organizme:

Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Sastojci:

Nema dostupnih podataka

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Nema dostupnih podataka

Profissimo osveživač prostora meditacija i uživanje 100ml

Bezbednosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

12.3. Potencijal bioakumulacije

Nema dostupnih podataka

12.4. Mobilnost u zemljištu

Ne dozvoliti izlivanje velikih netretiranih količina u životnu sredinu. Ne odlagati ih u kanalizaciju i u reke.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Nije primenljivo

12.6. Ostali štetni efekti

Klasa opasnosti za vodu 3. Ne dozvoliti da uđe u podzemne vode, vode ili kanalizaciju, čak ni u malim količinama. Opasnost za vodu za piće čak i ako najmanje količine iscuri na zemlju.

12.7. Ostali štetni efekti

Ne dozvoliti da proizvod dospe u podzemne vode i vodotokove. Ne koristiti u velikim količinama.

Toksično za ribe i planktone ako dospe u vodu. Potencijalno toksičan i za druge vodene organizme.

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada

Stvaranje otpada treba izbegavati ili umanjiti gde god je to moguće.

Proizvod - odredbe propisa kojima se uređuje otpad:

Sa neutrošenim količinama proizvoda treba postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br.36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - dr. zakon, 35/23).

Preporučeni indeksni broj otpada: 07 06 99 Otpadi koji nisu drugačije specificirani

Ambalaža - odredbe propisa kojima se uređuje otpad:

Sa ambalažom postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br.36/09 i 95/18 - dr. zakon). Nekontaminirana ambalaža se može reciklirati.

Preporučeni indeksni broj otpada: Nema dostupnih podataka

Posude za tretman otpada i metode tretmana otpada:

Kontaminiranu ambalažu / ambalažu koja sadrži ostatke proizvoda tretirati na isti način kao i proizvod.

Posebne mere predostrožnosti za preporučeni tretman otpada:

Sprečiti ispuštanje u kanizacioni sistem.

Fizička i hemijska svojstva koja mogu uticati na izbor tretmana otpada: nije primenljivo

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

14.1. UN broj

UN1993

14.2. UN naziv za teret u transportu

ADR 1169 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.(ETHANOL (ETHYLALKOHOL)) , UMWELTGEFÄHRDEND

IMDG ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.(ETHANOL (ETHYLALKOHOL)) , UMWELTGEFÄHRDEND

IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)

14.3. Klasa opasnosti u transportu

Klasa opasnosti u transportu ADR, IMDG: 3



Klasa opasnosti u transportu IATA: 3



14.4. Ambalažna grupa

Profissimo osveživač prostora meditacija i uživanje 100ml

Bezbednosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

III

14.5. Opasnost po životnu sredinu

Proizvod sadrži supstance opasne po životnu sredinu:

Limonen (Allergen Cosmetics VO, EG 1223)

Zagađivač mora: simbol (riba i drvo)

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

Upozorenje: Zapaljive tečnosti

Kemlerov broj: 30

EMS-broj: F-E, S-E

Skladištenje kategorija A

Ograničena količina (LK): 5l

Ograničenje količine: na putničkom avionu/železnici: 60l; na transportnom avionu: 220l

Izuzete količine (EK) kod: E1

Maksimalna neto količina po unutrašnjem pakovanju: 30 ml

Maksimalna neto količina po spoljnoj ambalaži: 1000 ml

Transportna kategorija: 3

Ograničenja tunela kod: D/E

14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije

Nije primenljivo

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

- Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15);
- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN, ("Sl. glasnik RS", br.105/13, 52/17, 21/19 i 40/23);
- Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11);
- Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 41/23);
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/09, 117/17 i 107/21);
- Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr.zakon i 35/23);
- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 95/18);
- Zakon o transportu opasne robe ("Sl. glasnik RS", br. 104/16, 83/18, 95/18 i 10/19 - dr. zakon)
- Sadržaj VOC u skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/13, 25/15, 2/16, 44/17, 36/18 i 9/20): >65,4-<66,6 %

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Nije urađena procena bezbednosti za ovaj proizvod

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Istorija izmena bezbednosnog lista:

Br. verzije/ datum verzije	Br. revizije/ datum revizije	Izmene u odnosu na prethodno izdanje 1 od 14.07.2023.	
1 / 14.07.2023.	1 / 17.12.2024.	Podpoglavlje 1.1-1.3	Izmjena - dopuna podataka
		Poglavlje 2	Izmjena - dopuna podataka
		Podpoglavlje 3.2	Izmjena - dopuna podataka
		Podpoglavlje 6.2-6.3	Izmjena - dopuna podataka
		Podpoglavlje 8.1	Izmjena - dopuna podataka

Profissimo osveživač prostora meditacija i uživanje 100ml

Bezbednosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

Podpoglavlje 9.2	Dopuna podataka
Podpoglavlje 11.1	Izmena podataka
Podpoglavlje 12.5-12.6	Izmena podataka
Podpoglavlje 13.1	Izmena - dopuna podataka
Podpoglavlje 15.1	Izmena - dopuna podataka
Poglavlje 16	Izmena - dopuna podataka

Legenda / Objašnjenje svih skraćenica i akronima korišćenih u bezbednosnom listu:

ADN	Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog vodenog prevoza opasne robe
ADR	Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog drumskog prevoza opasne robe
ATE	Procenjena vrednost akutne toksičnosti
CAS	Identifikacioni broj publikovan u naučnoj literaturi i unesen u CAS registar
CEN	Evropski komitet za standardizaciju
DNEL	Izvedene doze bez efekta
ECHA	Evropska agencija za hemikalije
EINECS	Evropski inventar postojećih hemijskih supstanci
EU	Evropska Unija
GHS	Globalno harmonizovani sistem
IATA	Udruženje za međunarodni avio saobraćaj
IARC	Intrenacionalna agencija za ispitivanje kancera
IMDG	Opasne materije za međunarodni pomorski saobraćaj
LC50	Letalna koncentracija, koncentracija hemikalije koja ubija 50% testirane populacije
LD50	Letalna doza, doza hemikalije koja ubija 50% testirane populacije
LOAEL	Najmanja doza koja izaziva štetne efekte po zdravlje
NOEC	Najviša koncentracija bez zapaženog efekta
PBT	Perzistentna, bioakumulativna i toksična supstanca
PNEC	Predviđena koncentracija bez efekata
REACH	Uredba EU - Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje hemikalija
RID	Međunarodna norma za železnički transport opasnih supstanci
SRPS	Oznaka za standarde i srodne dokumente koje donosi Institut za standardizaciju RS
STEL	Kratkoročna granica izloženosti
STOT	Specifična toksičnost za ciljni organ
SVHC	Supstance koje izazivaju zabrinutost
TWA	Prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena
UN	Ujedinjene nacije
VOC	Lako isparljiva organska jedinjenja
vPvB	Veoma perzistentna i veoma bioakumulativna

Klase i kategorije opasnosti - pregled skraćenica iz Poglavlja 2 i 3:

Zap.teč.	Zapaljive tečnosti
Ak.toks.	Akutna toksičnost
Asp.	Opasnost od aspiracije
Irit.kože	Iritacija kože
Irit.oka	Iritacija oka
Senzib.kože	Senzibilizacija kože
Spec.toks. - JI	Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost
Toks. po repr.	Toksičnost po reprodukciju
Vod.živ.sred. -ak.	Opasnost po vodenu životnu sredinu akutno
Vod.živ.sred. -hron.	Opasnost po vodenu životnu sredinu hronično

Profissimo osveživač prostora meditacija i uživanje 100ml

Bezbednosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

Spisak relevantnih obaveštenja o opasnosti i obaveštenja o merama predostrožnosti:

Pregled H oznaka iz Poglavlja 2 i 3:

H225	Lako zapaljiva tečnost i para
H226	Zapaljiva tečnost i para
H302	Štetno ako se proguta.
H304	Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva
H315	Izaziva iritaciju kože
H317	Može da izazove alergijske reakcije na koži
H318	Dovodi do teškog oštećenja oka/iritacija oka
H319	Dovodi do jake iritacije oka
H336	Može da izazove pospanost i nesvesticu
H361	Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost ili plod.
H400	Veoma toksično po živi svet u vodi
H410	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
H411	Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
H412	Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Obaveštenja o merama predostrožnosti - Pregled P oznaka iz Poglavlja 2:

P101	Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda
P102	Čuvati van domašaja dece
P302+P352	AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode
P305+P351+P338	AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem
P333+P313	Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet
P501	Odlaganje sadržaja/ambalaže na mestu predviđenom za odlaganje opasnog otpada u skladu sa nacionalnim propisima

Metode za procenu podataka korišćene u svrhu klasifikacije smeše u skladu sa Pravilnikom o KPOO GHS za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl.glasnik RS" br. 105/13, 52/17, 21/19 i 40/23)

Zap.tečn. 3	H226	Metoda proračuna
Irit. kože 2	H315	Metoda proračuna
Senzib.kože 1	H317	Metoda proračuna
Vod.živ.sred.-hron.1	H410	Metoda proračuna

Osnovna literatura i izvori podataka:

Bezbednosni list proizvođača hemikalije

Savet o odgovarajućoj obuci za zaposlene radi osiguranja zaštite zdravlja ljudi i životne sredine:

Lica zadužena za manipulaciju obučiti da minimiziraju izloženost proizvodu.

Ovi podaci su zasnovani na našim dosadašnjim saznanjima i opisuju proizvod isključivo za zdravstvene, bezbednosne potrebe i potrebe životne sredine. Stoga ne bi trebalo da se tumače kao da garantuju neko posebno svojstvo proizvoda. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njihovu nepotpunost i nepreciznost.

KRAJ BEZBEDNOSNOG LISTA