

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.glasnik RS br.100/11)

Datum izrade revidiranog bezbednosnog lista: 01.09.2024., revizija 2 verzije 2
(zamenjuje reviziju 1 verzije 2, 15.10.2023.)

Strana 1 / 7

POGLAVLJE 1. Identifikacija hemikalije i privrednog društva/preduzetnika

Podpoglavlje 1.1. Identifikator proizvoda:

Identifikator proizvoda:

Trgovačko ime proizvoda

Smac expres ultra degreaser Lemon scent - SMAC MULTI
DEGREASER

Sadrži: 2-aminoetanol; etanolamine, Alkohol, etoksiliran

Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju:

Načini upotrebe koji se preporučuju: Sredstvo za površinsko čišćenje.

Načini korišćenja koji se ne preporučuju: Ne koristiti za druge namene osim navedenih u Podpoglavlju 1.2.

Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Ime snabdevača bezbednosnog lista: Bolton Serbia doo.

Proizvođač: BOLTON MANITOBA SPA, Italija

Adresa i broj telefona: Milutina Milankovića 3v, 11070 Novi Beograd, Srbija, +381 11 630 2362 (pon/pet 8-16h)

Elektronska adresa lica odgovornog za bezbednosni list: mail@boltonserbia.rs

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve:

Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Crnotravska 17, Beograd: 011 3608 440 (dežurni toksikolog 24h)

POGLAVLJE 2. Identifikacija opasnosti

Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovani sistem za klasifikaciju i obeležavanje UN (skraćeno CLP/GHS, Sl. gl. RS br. 105/13, 52/17, 21/19, 40/23)

Irit. Kože 2, H315 - Izaziva iritaciju kože

Ošt. Oka 1, H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovani sistem za klasifikaciju i obeležavanje UN (skraćeno CLP/GHS, Sl. gl. RS br. 105/13, 52/17, 21/19, 40/23)



Piktogram opasnosti:

GHS05

Reč upozorenja: Opasnost

Obaveštenja o opasnosti:

H315 Izaziva iritaciju kože

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka

Obaveštenja o merama predostrožnosti:

P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.

P102 Čuvati van domašaja dece.

P260 Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej.

P271 Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.

P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice/ zaštitu za sluh/...

P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P302 + P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode/...

P310 Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara/.

Sadrži: 2-aminoetanol; etanolamine, Alkohol, etoksiliran,

Sadrži: < 5 % ne-jonski surfaktanti, mirisi

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti

Rezultati procene PBT i vPvB

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.glasnik RS br.100/11)

Datum izrade revidiranog bezbednosnog lista: 01.09.2024., revizija 2 verzije 2
(zamenjuje reviziju 1 verzije 2, 15.10.2023.)

Strana 2 / 7

PBT: Neprimenjivo.
vPvB: Neprimenjivo.

POGLAVLJE 3. Sastav / podaci o sastojcima

Podpoglavljje 3.1. Podaci o sastojcima supstance: Nije primenljivo.

Podpoglavljje 3.2. Podaci o sastojcima smeše:

Naziv	CAS/EC broj/ REACH broj	Konc.	Klasifikacija prema CLP/GHS, Sl. gl. RS br. 105/13, 52/17, 21/19, 40/23
2-aminoetanol; etanolamine	141-43-5 / 205-483-3 / 01- 2119486455- 28	$\geq 2\%$ - $< 4\%$	Ak.Toks 4, H302, H312, H332, Kor. Kože 1B, H314, Spec. Toks. JI 3, H335, Vod. Živ. Sred. Hron. 3, H412

Doslovni tekst navedenih obaveštenja o opasnostima nalazi se u poglavlju 16.

POGLAVLJE 4. Mere prve pomoći

Podpoglavljje 4.1. Opis mera prve pomoći

Nakon udisanja: Osobu pažljivo izvesti na svež vazduh i održavati je ugrejanom i mirnom.
Nakon dodira s kožom: Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Delovi tela koji su bili u kontaktu sa proizvodom odmah isprati sa dosta vode i sapunom. Telo temeljno oprati (okupati se ili istuširati). Skinuti svu kontaminiranu odeću odmah, i bezbedno je odložiti. Nakon kontakta odmah oprati sa dosta vode i sapunom
Nakon dodira s očima: Odmah isprati sa mnogo vode i konsultovati lekara. Zaštititi ne povređeno oko.
Nakon gutanja: NE izazivati povraćanje ni pod kojim uslovima. Odmah potražiti medicinski pregled.

Podpoglavljje 4.2. Najvažniji simptomi i dejstva, akutni i odloženi

Nema.

Podpoglavljje 4.3. Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

U slučaju nesreće ili ako se ne osećate dobro potražite odmah medicinski savet (pokazati uputstvo za upotrebu ili ovaj bezbednosni list ako je moguće). Nema posebnog tretmana.

POGLAVLJE 5. Mere za gašenje požara

Podpoglavljje 5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara: Voda, ugljen dioksid
Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara u specifičnim situacijama: nijedna posebno

Podpoglavljje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Moguće opasnosti:
Ne udisati gasove koji nastaju usled eksplozije i sagorevanja. Sagorevanjem se oslobađaju teški dimovi.

Podpoglavljje 5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce: Koristiti odgovarajuće aparate za disanje.
Saveti o merama zaštite: Posebno pokupiti kontaminiranu vodu od gašenje požara. Ne bacati ovu vodu ukanalizacionu mrežu. Neoštećene kanistere skloniti iz prostora neposredne opasnosti, ukoliko se to može izvršiti na bezbedan način.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.glasnik RS br.100/11)

Datum izrade revidiranog bezbednosnog lista: 01.09.2024., revizija 2 verzije 2
(zamenjuje reviziju 1 verzije 2, 15.10.2023.)

Strana 3 / 7

POGLAVLJE 6. Mere u slučaju slučajnog ispuštanja

Podpoglavljje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Nositi zaštitnu opremu. Skloniti nezaštićene osobe. Konsultovati mere zaštite opisane u poglavljima 7. i 8.

Podpoglavljje 6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu

Sprečiti prodiranje u tlo/dublje slojeve zemlje. Sprečiti ulivanje u površinske vode ili u kanizacionu mrežu. Skupiti vodu kojom ste izvršili pranje, pa je ukloniti. U slučaju izlaska gasa ili prodiranja u vodene tokove, tlo ili kanizacionu mrežu, obavestiti nadležne organe.

Pogodan materijal za sakupljanje materije: upijajući, organski materijal, pesak

Podpoglavljje 6.3. Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Oprati sa dosta vode.

Podpoglavljje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije o bezbednom rukovanju vidi u poglavlju 7.

Informacije o ličnoj zaštitnoj opremi vidi u poglavlju 8.

Informacije o odlaganju vidi u poglavlju 13.

POGLAVLJE 7. Rukovanje i skladištenje

Podpoglavljje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Bezbedno rukovanje: Izbegavati dodir sa kožom i očima, udisanje pare i magle. Ne koristiti prazne kontejnere dok ih ne očistite. Pre transfera, osigurati da nema nekih neodgovarajućih ostataka materijala u kontejnerima.

Kontaminiranu odeću presvući preulaska u kantine. Ne konzumirati hranu i piće na radnom mestu. Pogledati i poglavljje 8. u vezi preporučljivih aparata za zaštitu.

Podpoglavljje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Zahtevi koje treba da ispunjavaju prostorije za skladištenje i posude: Držati dalje od hrane, pića i stočne hrane. Čuvati u adekvatno provetrenim prostorijama.

Informacije o skladištenju u jednoj zajedničkoj prostoriji: Nijedan posebno.

Podpoglavljje 7.3. Specifične krajnje upotrebe

Nijedna posebno.

POGLAVLJE 8. Kontrola izloženosti / lična zaštita

Podpoglavljje 8.1. Kontrolni parametri

Supstance u preparatu koje se kontrolišu i Granične vrednosti izloženosti na radnom mestu (GVI), u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009, 117/2017, 107/2021) koje treba pratiti:

2-aminoetanol; etanolamin

GVI - 2,5 mg/m³, 1ppm

KGVI - 7,6 mg/m³, 3 ppm

DNEL –

2-aminoetanol; etanolamin

Radnik industrija: 1 mg/kg - Izlaganje: putem kože kod čoveka – Dugotrajno sistematski efekti

Radnik industrija: 3.3 mg/m³ - Izlaganje: Udisaj kod čoveka - Dugotrajno sistematski efekti

Radnik industrija: 0.24 mg/kg - Izlaganje: putem kože kod čoveka - Dugotrajno sistematski efekti

Radnik industrija: 3.75 mg/kg - Izlaganje: oralnim putem kod čoveka - Dugotrajno sistematski efekti

Radnik industrija: 2 03- Izlaganje: Udisaj kod čoveka - Dugotrajno sistematski efekti

PNEC –

2-aminoetanol; etanolamin

Mikroorganizmi u otpadnim vodama: 100 mg/l

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.glasnik RS br.100/11)

Datum izrade revidiranog bezbednosnog lista: 01.09.2024., revizija 2 verzije 2
(zamenjuje reviziju 1 verzije 2, 15.10.2023.)

Strana 4 / 7

Sedimenti slatke vode: 0.425 mg/kg
Zemljište: 0.035 mg/kg

Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti

Odgovarajuća tehnička kontrola: Nema posebnih mera prilikom normalne upotrebe.

Podaci o merama individualne zaštite:

Opšte i higijenske mere: Nema posebnih mera prilikom normalne upotrebe.

Zaštita disajnih organa: Koristiti adekvatnu zaštitnu respiratornu opremu

Zaštita kože ruku: Hemijski otporne zaštitne rukavice SRPS EN 374

Materijal: Butil guma debljine >0.7 mm. Sa vremenom probijanja >480 min

Nitril guma debljine >0.4 mm. Sa vremenom probijanja >30 min

Zaštita očiju/lica: Zaštitne naočare sa bočnim štitnicima SRPS EN166

Zaštita kože drugih delova tela: koristiti sveobuhvatnu zaštitnu odeću, npr od pamuka, gume, PVCa ili vitona.

Zaštita od termičkih opasnosti: Nema posebnih mera prilikom normalne upotrebe.

Kontrola izloženosti životne sredine: Nema posebnih mera prilikom normalne upotrebe.

POGLAVLJE 9. Fizička i hemijska svojstva

Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

• Fizičko stanje:	tečnost
• Boja:	transparentno žuta
• Miris:	karakterističan, svež citrus
• Tačka topljenja/tačka mržnjenja (°C):	nije primenljivo
• Početna tačka ključanja i opseg ključanja(°C):	nije primenljivo
• Zapaljivost:	nije primenljivo
• Donja i gornja granica eksplozivnosti:	nije primenljivo
• Tačka paljenja (°C):	nije primenljivo
• Temperatura samopaljenja:	nije primenljivo
• Temperatura raspadanja:	nije primenljivo
• pH vrednost (20°C):	11,7
• Kinematički viskozitet:	nije primenljivo
• Rastvorljivost	Mešljivo u potpunosti
• Koeficijent raspodele u sistemu:n-oktanol/voda:	nije primenljivo
• Napon pare:	nije primenljivo
• Gustina i/ili relativna gustina:	1.0 kg/l
• Relativna gustina pare:	nije primenljivo
• Karakteristika čestica:	nije primenljivo

Podpoglavlje 9.2.Ostali podaci

Nema dostupnih podataka

POGLAVLJE 10. Stabilnost i reaktivnost

Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost

Nema posebnih rizika od reakcije sa drugim supstancama pod normalnim uslovima. Stabilan u normalnim uslovima.

Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan pod normalnim uslovima skladištenja (između -10°C i + 50°C). Stabilan u normalnim uslovima.

Podpoglavlje 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nema posebnih rizika od reakcije sa drugim supstancama pod normalnim uslovima. Nema.

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Nijedan posebno. Pratiti uputstva iz poglavlja 7 i 8.

Stabilan u normalnim uslovima.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.glasnik RS br.100/11)

Datum izrade revidiranog bezbednosnog lista: 01.09.2024., revizija 2 verzije 2
(zamenjuje reviziju 1 verzije 2, 15.10.2023.)

Strana 5 / 7

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali

Nijedan posebno.

Podpoglavlje 10.6. Opasni produkti razgradnje

Neće doći do termalnog raspadanja ako se koristi kako je namenjeno i pod normalnim uslovima. Nema opasnih produkata razgradnje.

POGLAVLJE 11. Toksikološki podaci

Podpoglavlje 11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se utvrđuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

- a. Akutna toksičnost – Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
2-aminoetanol; etanolamin
LC50 - Udisaj – Pacov = 1.48 mg/l - 4h
LD50 - Oralno – Pacov = 1515 mg/kg
LD50 - Koža - Pacov = 2504 mg/kg
AMIN, ETOKSILIRANI, PROPOKSILIRANI
LD50 - Oralno – pacov = 1073 mg/kg
- b. Korozija kože / iritacija kože – Izaziva iritaciju kože.
- c. Teško oštećenje oka/ iritacija oka – Dovodi do teškog oštećenja oka
- d. Senzibilizacija respiratornih organa / senzibilizacija kože – Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
- e. Mutagenost germinativnih ćelija - Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
- f. Karcinogenost - Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
- g. Toksičnost po reprodukciju - Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
- h. Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost - Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
- i. Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost - Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
- j. Opasnost od aspiracije - Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Podpoglavlje 11.2. Podaci o drugim opasnostima

Nema dostupnih podataka.

POGLAVLJE 12. Ekotoksikološki podaci

Podpoglavlje 12.1. Toksičnost

Primeniti dobru radnu praksu da ne bi došlo do oslobađanja u okolinu.

2-aminoetanol; etanolamin

LC50 - Vrsta: Riba - Trajanje 96h - 349 mg/l

EC50 - Vrsta: Dafnija - Trajanje 48h - 65 mg/l

DC50 - Vrsta: Alge - Trajanje 72h - 2.5 mg/l

Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Nije primenljivo.

Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije

Nije primenljivo.

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu

Nije primenljivo.

Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT: Neprimenjivo.

vPvB: Neprimenjivo.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.glasnik RS br.100/11)

Datum izrade revidiranog bezbednosnog lista: 01.09.2024., revizija 2 verzije 2
(zamenjuje reviziju 1 verzije 2, 15.10.2023.)

Strana 6 / 7

Podpoglavlje 12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Nema dostupnih podataka.

Podpoglavlje 12.7. Ostali štetni efekti

Nema dostupnih podataka.

POGLAVLJE 13. Odlaganje

Podpoglavlje 13.1. Metod tretmana otpada

Preporuka odlaganja proizvoda:

Regenerisati ako je moguće. Pri tome se pridržavati propisanih lokalnih i državnih propisa. Odlagati u skladu sa zakonima RS.

Preporuka odlaganja ambalaže:

Odlaganje treba da bude prema propisima i zakonima RS.

POGLAVLJE 14. Podaci o transportu

ADR / RID / IMDG / GGVSee

Podpoglavlje 14.1. UN broj ili ID broj:

Nije opasna roba

Podpoglavlje 14.2. UN naziv u transportu:

Nije opasna roba

Podpoglavlje 14.3. Klase opasnosti pri transportu:

Nije opasna roba

Podpoglavlje 14.4. Grupa pakovanja:

Nije opasna roba

Podpoglavlje 14.5. Opasnost po životnu sredinu:

Ne

Podpoglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika:

Sve informacije o merama zaštite pogledati u poglavljima 6 i 8.

Podpoglavlje 14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije:

Nije primenljivo.

POGLAVLJE 15. Regulatorni podaci

Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju:

Ovaj proizvod je klasifikovan i označen u skladu sa relevantnim nacionalnim zakonima.

Važeći zakoni u R.Srbiji:

- Zakon o hemikalijama(Sl.gl. br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015);
- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovani sistem za klasifikaciju i obeležavanje UN (skraćeno CLP/GHS,Sl. gl. RS br. 105/13, 52/17, 21/19, 40/2023)
- Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.glasnik RS br.11/2024)
- Zakon o transportu opasne robe (Sl.gl. RS. br.104/16, 83/18, 95/18, 10/19)
- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl.gl.RS“br. 36/09, 95/18)
- Zakon o upravljanju otpadom (Sl.gl. br 36/09, 88/10,14/16, 95/18, 35/23)
- Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci (Sl.gl. br 41/23)

Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Hemiska procena bezbednosti hemikalije nije urađena.

POGLAVLJE 16. Ostali podaci

Puni doslovni tekst navedenih oznaka upozorenja "H" u poglavlju 2 ili 3

H302 Štetno ako se proguta

H312 Štetno u kontaktu sa kožom

H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H315 Izaziva iritaciju kože

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka

H319 Dovodi do jake iritacije oka

H332 Štetno ako se udiše

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.glasnik RS br.100/11)

Datum izrade revidiranog bezbednosnog lista: 01.09.2024., revizija 2 verzije 2
(zamenjuje reviziju 1 verzije 2, 15.10.2023.)

Strana 7 / 7

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi

Dopunske informacije:

Relevantne promene u poređenju sa prethodnom verzijom bezbednosnog lista su označeni * - nema

Skraćenice

ADR: Accord europ,en relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

VOC: Volatile Organic Compound

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

IMO: International Maritime Organization

DNEL: Derived no effect level

PNEC: Predicted no effect concentration

RID: RŠglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

EC: European Community

EU: European Union

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

UN: United Nations

Bezbednosni list urađen u skladu sa originalnim Bezbednosnim listom : SMAC MULTI DEGREASER
SAFETY DATA SHEET (Regulation (EU) 2020/878)

Page n. 8 of 11

3F0008, version 7, 14/6/2024

Sve informacije navedene u bezbednosnom listu su prikazane na osnovu trenutnih saznanja dobijenih od proizvođača kao i u skladu sa našim saznanjima i propisima RS i aktuelnim Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista. Informacije u ovom bezbednosnom listu su zasnovane na znanju koje je bilo dostupno u vreme izrade.

Njihova jedina svrha je opis proizvoda u smislu bezbednosti, rukovanja, skladištenja, tretmana, odlaganja, transporta. One ne predstavljaju nikakvu garanciju u pogledu posebnih svojstava ili specifikacije. Proizvod ne treba koristiti za neku drugu svrhu osim one koja je opisana u Podpoglavlju 1.2. Pošto ne možemo uticati na pravilno korišćenje ovog proizvoda ne preuzimamo odgovornost za nepravilnu upotrebu.

Korisnik proizvoda je odgovoran za namenu i način korišćenja proizvoda, primenu mera zaštite i poštovanje postojećih zakona i propisa, u vezi sa prevozom i upotrebom proizvoda.

Informacije iz ovog dokumenta moraju biti na raspolaganju svim korisnicima proizvoda.