



Zum Trinken (ab 2 Jahren),
Inhalieren (ab 6 Jahren),
Gurgeln und Spülen (ab 12 Jahren) nach Bereitung eines Teeaufgusses.

Wirkstoff: Kamillenblüten

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet bei Magen-Darm-Beschwerden/bei Erkältungen/bei örtlichen Entzündungen.

Anwendungsgebiete:

Traditionelle innerliche Anwendung: Bei leichten Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen und leichten Krämpfen (ab 2 Jahren).

Traditionelle Anwendung zur Inhalation: Zur Linderung von Erkältungsbeschwerden (ab 6 Jahren).

Traditionelle Anwendung in der Mundhöhle: Zum Gurgeln bei leichten Entzündungen im Mund und Rachen (ab 12 Jahren).

Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf die langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegenüber Kamillenblüten und anderen Korbblütlern.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Kinder:

Die Anwendung bei Kindern wird in folgenden Fällen nicht empfohlen:

- Die innerliche Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren.
- Die Anwendung zur Inhalation bei Kindern unter 6 Jahren wegen der Gefahr des Verbrühens.

- Die Anwendung in der Mundhöhle bei Kindern unter 12 Jahren aufgrund unzureichender Daten.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit ist ausreichend belegt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Bei Patienten mit Nierentransplantation, die hohe Dosen über einen längeren Zeitraum (ungefähr 2 Monate) eingenommen hatten, wurde über eine Beeinflussung von Leberenzymen, die an der Verstoffwechselung von Arzneimitteln beteiligt sind (Cytochrom P450 System), berichtet.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Für die innerliche Anwendung werden 1-2 Filterbeutel (Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene einschl. Ältere) oder 1 Filterbeutel (Kinder 2-5 Jahre) mit 150 ml siedendem Wasser übergossen, zudeckt und nach etwa 5 bis 10 Minuten entnommen.

Tagesdosis: Erwachsene einschl. Ältere und Jugendliche ab 12 Jahren trinken 3- bis 4-mal, Kinder von 6 bis 11 Jahren 2- bis 4-mal und Kinder von 2 bis 5 Jahren 2-mal eine Tasse Tee.

Zur Anwendung einer Inhalation werden 2-6 Aufgussbeutel (Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschl. Ältere) oder 2-3 Aufgussbeutel (Kinder 6-11 Jahre) mit 100 ml siedendem Wasser übergossen. Tagesdosis: Erwachsene einschl. Ältere und Jugendliche ab 12 Jahren inhalieren mehrmals, Kinder von 6-11 Jahren 1- bis 2-mal.

Zur Anwendung in der Mundhöhle (Erwachsene einschl. Ältere und Jugendliche ab 12 Jahren) werden 1-3 Aufgussbeutel mit 100 ml siedendem Wasser übergossen, zudeckt und nach etwa 5 bis 10 Minuten entnommen.

Anschließend wird mit dem Aufguss gespült oder gegurgelt.

Tagesdosis: mehrmals

Dauer der Anwendung:

Bei akuten Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden. Bei Fragen zur Klärung der Anwendung befragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen:

Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich schwerer allergischer Reaktionen (Luftnot, Quincke Ödem, Kreislaufkollaps, anaphylaktischer Schock) nach Schleimhautkontakt mit flüssigen Kamillenblütenzubereitungen wurden berichtet. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, DE-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise:

Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach dem auf dem Kuvert / der Faltschachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25°C und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

Zusammensetzung: 100 g Kamillen Tee enthalten:

Wirkstoffe: Kamillenblüten, 100g.

Darreichungsform: Arzneitee

12 Aufgussbeutel à 1,5 g = 18,0 g, einzeln aromaversiegelt.

Vertrieb durch:

dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633

Hersteller:

Kräuterhaus Wild GmbH & Co. KG
Meßmerstrasse 29
DE-97508 Grettstadt

Stand der Information: November 2024