



Profissimo osveživač prostora svežina 90ml

Bezbednosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)
Verzija: 1/ Datum izrade: 17.7.2023. Revizija:1/ Datum revizije: 06.06.2025.

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKA LIJE I PRIVREDNOG DRUŠTVA/ PREDUZETNIKA

1.1 Identifikator proizvoda

Trgovačko ime:

Profissimo osveživač prostora svežina 90ml

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja:

Mirisni osveživač prostora

Ne preporučive upotrebe:

Nema dostupnih podataka

1.3 Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

dm drogerie markt doo

Uvoznik i distributer

Stopićeva ulica 8, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj telefona: +381 11 2062 900 (dostupan 8-16h)

Email: info@dm.rs

Email lica za bezbednosni list: dmMarken.RSMailbox@dm.rs

Website: www.dm.rs

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja:

Vojnomedicinska akademija VMA

Adresa: Crnotravska 17, Beograd

Telefon: +381 11 36 08 440 (dostupan 24h)

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl.glasnik RS", br. 105/13, 52/17, 21/19 i 40/23):

Nije klasifikovano

Štetni fizički efekti:

Smeša se ne klasifikuje kao zapaljiva tečnost kategorija 3, jer su dobijeni negativni rezultati u ispitivanje trajne zapaljivosti L.2 ((EC) br. 1272/2008, Aneks I) na smeši sličnog sastava.

Štetni efekti hemikalije na zdravlje ljudi i životnu sredinu

Nisu dostupne dodatne informacije

2.2. Elementi obeležavanja

Obeležavanje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl.glasnik RS", br. 105/13, 52/17, 21/19 i 40/23):

Piktogram opasnosti:

Nema

Reč upozorenja:

Nema

Obaveštenje o opasnosti:

Nema

Obaveštenje o merama predostrožnosti:

Nema

Profissimo osveživač prostora svežina 90ml

Bezbedosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

Informacije koje se navode na etiketi:

Nema

Opasni sastojci koji doprinose klasifikaciji:

Ne sadrži opasne supstance u koncentraciji koje doprinose klasifikaciji smeše

Dodatni elementi obeležavanja:

Nije primenljivo

2.3. Ostale opasnosti

Kriterijumi za identifikaciju kao PBT ili vPvB:

Ne ispunjava kriterijume za identifikaciju na osnovu trenutnih saznanja

Svojstva koja remete endokrini sistem:

Nema na osnovu trenutnih saznanja

Podaci o opasnostima koje nisu obuhvaćene klasifikacijom:

Nema na osnovu trenutnih saznanja, ako se koristi u skladu sa uputstvom

POGLAVLJE 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

3.2. Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	CAS broj, EC broj, indeks broj, REACH broj	%	Klasifikacija u skladu sa CLP/GHS pravilnikom ¹
(2-metoksimetil etoksi) propanol (smeša izomera), dipropilen glikol monometil etar	CAS: 34590-94-8 EINECS: 252-104-2 REACH br.: 01-2119450011-60 Indeks br.: nema podataka	2,5 - < 10	nije klasifikovano supstanca za koju veže granične vrednosti izlaganja na radnom mestu
etanol	CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 REACH br.: 01-2119457610-43 Indeks br.: 603-002-00-2	0,5 - < 10	Zap.teč.2, H225 Irit.oka 2, H319
2,6-dimetilokt-7-en-2-ol	CAS: 18479-58-8 EINECS: 242-362-4 REACH br.: 01-2119457274-37 Indeks br.: nema podataka	0,5 - < 2,5	Irit.kože 2, H315 Irit.oka 2, H319 Spec.toks - JI 3, H335
2-dekoksietanol	CAS: 26183-52-8 EINECS: 500-046-6 REACH br.: nema podataka Indeks br.: nema podataka	0,5 - < 1	Ak.toks.4, H302 Ošt.oka 1. H318

Hemijski naziv	CAS broj, EC broj, indeks broj, REACH broj	Specifična granična koncentracija
etanol	CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	C ≥ 50 % Zap.teč. 2, H225

Videti Poglavlje 16 za pun tekst skraćenica i navedenih H oznaka

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1. Opis mera prve pomoći

Opšte mere:

U slučaju istrajnih simptoma zatražiti pomoć lekara

U slučaju udisanja:

Unesrećeno lice izvesti na svež vazduh. U slučaju istrajnih simptoma zatražiti pomoć lekara

U slučaju kontakta sa kožom:

Profissimo osveživač prostora svežina 90ml

Bezbedosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

- Odmah oprati sa vodom i sapunom i detaljno isprati.
- U slučaju kontakta sa očima:
 - Odmah isprati sa dosta vode držeći oči otvorene. U slučaju istrajnih simptoma zatražiti pomoć lekara.
- U slučaju gutanja:
 - Isprati usta i popiti dosta vode. Ne izazivati povraćanje. Odmah zatražiti pomoć lekara.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

- U slučaju udisanja:
 - Nema dostupnih informacija.
- U slučaju kontakta sa kožom:
 - Nema dostupnih informacija.
- U slučaju kontakta sa očima:
 - Nema dostupnih informacija.
- U slučaju gutanja:
 - Nema dostupnih informacija.
- Pogledati podpoglavlje 2.1 i 2.3 i 11.1

4.3. Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Za savet specijaliste, lekar treba da kontaktira centar za kontrolu trovanja

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje požara

- Mere za gašenje požara prilagoditi uslovima sredine.
- Odgovarajuća sredstva za gašenje požara:
 - CO₂, prah, vodeni sprej, pena otpornu na alkohol.
- Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara:
 - Nema dostupnih podataka

5.2. Posebne opasnosti koje potiču od supstance i smeše

- Opasni proizvodi sagorevanja:
 - U slučaju požara može doći do oslobađanja ugljen monoksida (CO), oksida sumpora (SO₂)

5.3. Savet za vatrogasce

- Mere zaštite i zaštitna oprema:
 - Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce: Ne udisati gasove eksplozije i sagorevanja. Nositi samostalni aparat za disanje i odeću za zaštitu od hemikalija.
- Ostali podaci:
 - Sprečiti da voda upotrebljena za gašenje požara dospe u životnu sredinu. Ostatke od požara i vodu upotrebljenu za gašenje požara sakupiti odvojeno i odložiti na propisan način u skladu sa propisima.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Koristiti ličnu zaštitnu opremu. Držati dalje od izvora paljenja.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Razblažite sa dosta vode. Ne dozvoliti da dospe u površinske vode ili kanalizaciju.

6.3. Metode i materijal za ograničavanje i čišćenje

Sakupiti pomoću odgovarajućeg sredstva za vezivanje tečnosti (npr. pesak, piljevina, univerzalna sredstva za vezivanje, sredstva za vezivanje kiselina). Kontaminirani materijal odložiti u skladu sa propisima.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Za više informacija, videti poglavlje 8. Više informacija o otpadu potražiti u poglavlju 13.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Profissimo osveživač prostora svežina 90ml

Bezbedosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Uputstva o opštoj higijeni na radnom mestu: Ne jesti, ne piti i ne pušiti u radnom prostoru. Oprati ruke nakon korišćenja. Ukloniti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulazjenja u prostor za ishranu.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Čuvati na suvom mestu i temperaturi 10-25°C. Čuvati u originalnoj ambalaži. Čuvati van domašaja dece i ne obaveštenih lica. Zaštititi proizvod od toplote i direktne sunčeve svetlosti.

7.3. Specifične krajnje upotrebe

Nema dostupnih podataka

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI/LIČNA ZAŠTITA

8.1. Kontrolni parametri

Granične vrednosti izloženosti prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad tokom izlaganja hemijskim supstancama ("Sl. glasnik RS", br. 106/09, 117/17 i 107/21)

Smeša sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

U skladu sa regulativom u zemlji proizvođača smeša sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu (izvor SDS proizvođača):

etanol [CAS: 64-17-5]

AGW: dugotrajno izlaganje 380 mg/m³, 200 ml/m³ ;

Maksimalno ograničenje: faktor ekscurzije (kategorija): 4; (II); DFG, Y

dipropilen glikol monometil etar [CAS: 34590-94-8]

AGW: dugotrajno izlaganje 310 mg/m³ ; 50 ml/m³

Maksimalno ograničenje: faktor ekscurzije (kategorija): 1(I);DFG, EU, 11

IOELV dugotrajno [koža]: 308 mg/m³ ; 50 ppm (izvor: ECHA)

DNEL vrednosti:

dipropilen glikol monometil etar [CAS: 34590-94-8]			
Put izlaganja	Radnik	Potrošač	Efekti
Oralno	25 mg/kg tt/dan	2,5 mg/kg tt/dan	dugoročni sistemski
Dermalno	7 mg/kg tt/dan	2,5 mg/kg tt/dan	dugoročni sistemski
Inhalaciono	24,7 mg/m ³	4,35 mg/m ³	dugoročni sistemski
2-dekoksietanol [CAS:26183-52-8]			
Put izlaganja	Radnik	Potrošač	Efekti
Oralno	nema	25 mg/kg tt/dan	dugoročni sistemski
Dermalno	2080 mg/kg tt/dan	1250 mg/kg tt/dan	dugoročni sistemski
Inhalaciono	294 mg/m ³	87mg/m ³	dugoročni sistemski
etanol [CAS: 64-17-5]			
Put izlaganja	Radnik	Potrošač	Efekti
Oralno	nema	87 mg/kg	dugoročni sistemski
Dermalno	343 mg/kg tt/dan	206 mg/kg tt/dan	dugoročni sistemski
Inhalaciono	950 mg/m ³	114 mg/m ³	dugoročni sistemski

PNEC vrednosti:

2,6-dimetilokt-7-en-2-ol [CAS: 18479-58-8]

Sredina	Vrednost	Jed.
Slatka voda	0,228	mg /l
Morska voda	0,023	mg /l
Slatka voda - sediment	4,875	mg /kg
Morska voda - sediment	0,487	mg /kg
Zemljište	0,839	mg /kg

dipropilen glikol monometil etar [CAS: 34590-94-8]

Sredina	Vrednost	Jed.
Slatka voda	19	mg /l
Morska voda	1,9	mg /l
Slatka voda - sediment	70,2	mg /kg
Morska voda - sediment	7,02	mg /kg
Zemljište	2,76	mg /kg

Profissimo osveživač prostora svežina 90ml

Bezbedosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

etanol [CAS: 64-17-5]		
Sredina	Vrednost	
Slatka voda	0,96	µg /l
Morska voda	0,79	µg /l
Slatka voda - sediment	3,6	mg /kg
Morska voda - sediment	2,9	mg /kg
Zemljište	0,63	mg /kg
Hrana za predatore	0,38	mg /kg

Komponente sa biološkim graničnim vrednostima:

Nema podataka

8.2 Kontrola izloženosti

Podaci o tehničkoj kontroli:

Nema podataka

Podaci o merama individualne zaštite:

Poštovati opšte mere predostrožnosti pri rukovanju sa hemikalijama. Proizvod koristiti u skladu sa ovim bezbednosnim listom. Izbegavati kontakt sa očima. Izbegavati produženi kontakt sa kožom.

Prati ruke pre pauze i na kraju radnog dana.

Zaštita očiju / lica:

Koristiti zaštitne naočare u skladu sa SRPS EN 166:2008 [Lična zaštita očiju - Specifikacije]

Zaštita kože ruku:

Koristiti zaštitne rukavice u skladu sa standardom SRPS EN 374 [Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama]. Pre upotrebe uvek proveriti propustljivost zaštitnih rukavica. Preporučeni materijal:

- butil kaučuk; preporučena debljina materijala: $\geq 0,5$ mm; vreme proboja: ≥ 480 min

Zaštita kože drugih delova tela:

Izbegavati direktan kontakt. Nisu potrebne posebne mere zaštite.

Zaštita disajnih organa:

Izbegavati direktan kontakt. Nisu potrebne posebne mere zaštite.

Zaštita od termičkih opasnosti:

Nema dostupnih podataka

Podaci o kontroli izloženosti životne sredine:

Nema dostupnih podataka

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Fizičko stanje	tečno
Boja	bez boje
Miris	parfemski, svež
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	$>78^{\circ}\text{C}$
Tačka ključanja	nije određena
Početna tačka ključanja i opseg ključanja	100°C (7732-18-5 voda)
Zapaljivost	nije određeno
Donja i gornja granica eksplozivnosti	nije određeno
Tačka paljenja	50°C
Temperatura samopaljenja	nije određeno
Temperatura raspadanja	nije određeno
pH	nije određeno
Kinematički viskozitet	nije određeno
Rastvorljivost	delimično rastvorljivo u vodi
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/ voda	ne primenjuje se na smeše

Profissimo osveživač prostora svežina 90ml

Bezbedosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

Temperatura samopaljenja	270°C
Napon pare	nije određeno
Gustina i/ili relativna gustina	~ 0,9911 g/cm ³
Karakteristika čestica	nije primenjivo

9.2. Ostali podaci

Ispitivanje zapaljivosti	Smeša se ne mora klasifikovati kao zapaljiva tečnost kategorija 3, jer su dobijeni negativni rezultati u ispitivanje trajne zapaljivosti L.2 ((EC) br. 1272/2008, aneks I) na smeši sličnog sastava
Sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (VOC)	nije određeno

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

10.1. Reaktivnost

Nema dostupnih podataka

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilan ukoliko se koristi i skladišti u skladu sa uputstvom

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Reakcije sa oksidacionim agensima.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Jaka oksidaciona sredstva. Visoke temperature, zagrevanje, toplotu. Zaštititi od mraza.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nema dostupnih podataka

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

ugljen monoksid CO i ugljen dioksid CO₂

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

Akutna toksičnost:

Proizvod:

Nema dostupnih podataka

Sastojci:

etanol [CAS:64-17-5]

Akutna oralna toksičnost: LD50 (pacov): > 10.000 mg/kg metoda OECD 401

Akutna dermalna toksičnost: LD50 (zec): > 2.000 mg/kg metoda OECD 402

Akutna inhalaciona toksičnost: LC50 (pacov): 124,7 mg/l /4h metoda OECD 403

dipropilen glikol monometil etar [CAS:34590-94-8]

Akutna oralna toksičnost: LD50 (pacov): > 5.000 mg/kg, 14 dana

Akutna dermalna toksičnost: LD50 (zec): > 2.000 mg/kg, 14 dana

Akutna inhalaciona toksičnost: LC50/4h (pacov): > 275 ppm /7h

2,6-dimetilokt-7-en-2-ol [CAS: 18479-58-8]

Akutna oralna toksičnost: LD50 (pacov): > 2.000 mg/kg metoda OECD 401

Akutna dermalna toksičnost: LD50 (zec): > 2.000 mg/kg metoda OECD 402

Akutna inhalaciona toksičnost: LC50 (pacov): > 1.600 ppm /4h metoda OECD 403

Korozija kože/ iritacija kože:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

Teško oštećenje oka / iritacija oka:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

Profissimo osveživač prostora svežina 90ml

Bezbedosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): >1000 mg/l	vreme izlaganja: 72 h
Toksičnost za mikroorganizme:	
EC10 (Pseudomonas putida): 4186 mg/l	vreme izlaganja: 18 h
etanol [CAS:64-17-5]	
Toksičnost za ribe:	
LC50 (Pimephales promelas): 15300 mg/l	vreme izlaganja: 96 h
Toksičnost za dafnije:	
EC50 (Daphnia magna): 454 mg/l	vreme izlaganja: 96 h
Toksičnost za alge:	
Alge (Chlorella vulgaris) EC50: 275 mg/l	vreme izlaganja: 72 h
Toksičnost za bakterije:	
IC50 bakterije : > 1000 mg/l aktivni mulj	vreme izlaganja: nema

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Biorazgradljivost: etanol [CAS:64-17-5] >70% 28 dana

12.3. Potencijal bioakumulacije

Etanol: Log Pow (-0,35) - (-0,32); BCF 0,66-3,2

12.4. Mobilnost u zemljištu

Etanol: H 0,000138, Koc 1,0

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod ne sadrži nijednu komponentu u koncentraciji od 0,1% ili više koja je klasifikovana kao PBT ili vPvB

12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Nema dostupnih podataka

12.7. Ostali štetni efekti

Ne dozvoliti da proizvod dospe u podzemne vode i vodotokove.

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

13.1. Metode tretmana otpada

Proizvod - odredbe propisa kojima se uređuje otpad:

Sa neutrošenim količinama proizvoda treba postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl.glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - dr. zakon i 35/23).

Preporučeni indeksni broj otpada: 07 06 99 Otpadi koji nisu drugačije specificirani

Ambalaža - odredbe propisa kojima se uređuje otpad:

Sa ambalažom postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br.36/09 i 95/18 - dr. zakon). Nekontaminirana ambalaža se može reciklirati.

Preporučeni indeksni broj otpada: nema dostupnih podataka

Posude za tretman otpada i metode tretmana otpada:

Kontaminiranu ambalažu / ambalažu koja sadrži ostatke proizvoda tretirati na isti način kao i proizvod.

Posebne mere predostrožnosti za preporučeni tretman otpada:

Sprečiti ispuštanje u kanizacioni sistem.

Fizička i hemijska svojstva koja mogu uticati na izbor tretmana otpada:

Nema dostupnih podataka

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

14.1. UN broj ili ID broj

ADR/RID/ADN: Nije primenljivo

14.2. UN naziv u transportu

ADR/RID/ADN: Nije primenljivo

14.3. Klase opasnosti u transportu

ADR/RID/ADN: Nije primenljivo

Profissimo osveživač prostora svežina 90ml

Bezbedosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

14.4. Grupa pakovanja

ADR/RID/ADN: Nije primenljivo

14.5. Opasnost po životnu sredinu

ADR/RID/ADN: Nije primenljivo

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

ADR/RID/ADN/IMDG: Nije primenljivo

14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije

Nije primenljivo

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

- Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15);
- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN, ("Sl. glasnik RS", br.105/13, 52/17, 21/19 i 40/23);
- Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 11/24);
- Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 41/23);
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/09, 117/17 i 107/21);
- Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr.zakon, 35/23);
- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 95/18);
- Propisi kojima se uređuju supstance koje oštećuju ozonski omotač: nije primenljivo;
- Propisi kojima se uređuju dugotrajne organske zagađujuće supstance: nije primenljivo;
- Propisi kojima se uređuje uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija: nije primenljivo;
- Propisi kojima se uređuje zaštita od velikog hemijskog udesa - Seveso kategorija: nije primenljivo;
- Propis kojim se uređuju ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenje hemikalija: nije primenljivo;
- Savet o aktivnostima koje primalac hemikalije i bezbednosnog lista treba da preduzme: Korišćenje ovog proizvoda podrazumeva upotrebu u skladu sa uputstvima na pakovanju i etiketi.

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Nije urađena procena bezbednosti za ovaj proizvod

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Istorija izmena bezbednosnog lista:

Br. verzije/ datum verzije	Br. revizije/ datum revizije	Izmene u odnosu na prethodno izdanje 1/ datum izdanja 17.07.2023.	
1 / 17.07.2023.	1 / 06.06.2025.	Podpoglavljje 1.1-1.3	Izmena - dopuna podataka
		Poglavljje 2	Izmena - dopuna podataka
		Podpoglavljje 3.2	Izmena - dopuna podataka
		Podpoglavljje 6.2-6.3	Izmena - dopuna podataka
		Podpoglavljje 8.1	Izmena - dopuna podataka
		Podpoglavljje 9.2	Dopuna podataka
		Podpoglavljje 11.1	Izmena podataka
		Podpoglavljje 12.5-12.6	Izmena podataka
		Podpoglavljje 13.1	Izmena - dopuna podataka
		Podpoglavljje 15.1	Izmena - dopuna podataka
		Poglavljje 16	Izmena - dopuna podataka

Profissimo osveživač prostora svežina 90ml

Bezbedosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

Legenda / Objašnjenje svih skraćenica i akronima korišćenih u bezbednosnom listu:

ADN	Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog vodenog prevoza opasne robe
ADR	Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog drumskog prevoza opasne robe
CAS	Identifikacioni broj unesen u CAS registar
DNEL	Izvedene doze bez efekta
DFG	Nemačka istraživačka fondacija (MAK-Komisija)
ECHA	Evropska agencija za hemikalije
EC/EINECS	Evropski inventar postojećih hemijskih supstanci
EU	Evropska Unija
GHS	Globalno harmonizovani sistem
IATA	Udruženje za međunarodni avio saobraćaj
IMDG	Opasne materije za međunarodni pomorski saobraćaj
LC50	Letalna koncentracija, koncentracija hemikalije koja ubija 50% testirane populacije
LD50	Letalna doza, doza hemikalije koja ubija 50% testirane populacije
NOEC/NOEL	Koncentracija/nivo bez uočenog efekta (= koncentracija/doza bez uočenog efekta)
NOAEL	Najveća doza pri kojoj se ne javljaju štetni efekti po zdravlje
PBT	Perzistentna, bioakumulativna i toksična supstanca
PNEC	Predviđena koncentracija bez efekata
REACH	Uredba EU - Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje hemikalija
RID	Međunarodna norma za železnički transport opasnih supstanci
SDS	Bezbednosni list
SRPS	Oznaka za standarde i srodne dokumente koje donosi Institut za standardizaciju SRB
UN	Ujedinjene nacije
vPvB	Veoma perzistentna i veoma bioakumulativna

Osnovna literatura i izvori podataka:

Bezbednosni list proizvođača hemikalije

Smeše - Metode za procenu podataka korišćene u svrhu klasifikacije smeše:

Metoda proračuna

Klase i kategorije opasnosti - pregled skraćenica iz Poglavlja 2 i 3:

Zap.teč. 2	Zapaljive tečnosti kategorija 2
Ak.toks.	Akutna toksičnost
Ošt.oka	Teško oštećenje oka
Irit.oka 2	Iritacija oka kategorija 2
Spec.toks. - JI	Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost

Spisak relevantnih obaveštenja o opasnosti i obaveštenja o merama predostrožnosti:

Obaveštenja o opasnosti - Pregled H oznaka iz Poglavlja 2 i 3:

H225	Lako zapaljiva tečnost i para.
H302	Štetno ako se proguta
H315	Izaziva iritaciju kože
H318	Dovodi do teškog oštećenja oka
H319	Dovodi do jake iritacije oka
H336	Može da izazove pospanost i nesvesticu

Obaveštenja o merama predostrožnosti - Pregled P oznaka iz Poglavlja 2:

Ne primenjuje se

Savet o odgovarajućoj obuci za zaposlene radi osiguranja zaštite zdravlja ljudi i životne sredine:

Lica zadužena za manipulaciju obučiti da minimiziraju izloženost proizvodu.

Profissimo osveživač prostora svežina 90ml

Bezbedosni list

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", br.11/24)

Obaveštenje za čitaoce:

Ovi podaci su zasnovani na našim dosadašnjim saznanjima i opisuju proizvod isključivo za zdravstvene, bezbednosne potrebe i potrebe životne sredine. Ne bi trebalo da se tumače tako da garantuju neko posebno svojstvo proizvoda.

KRAJ BEZBEDNOSNOG LISTA