

**GEBRAUCHSINFORMATION:
INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**
Original Bullrich Salz Magentabletten

850 mg / Tablette

Zur Anwendung bei Heranwachsenden über 12 Jahren und Erwachsenen

Wirkstoff: Natriumhydrogencarbonat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Original Bullrich Salz Magentabletten jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder wiederholt auftreten, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Original Bullrich Salz Magentabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme / Anwendung von Original Bullrich Salz Magentabletten beachten?
3. Wie sind Original Bullrich Salz Magentabletten einzunehmen / anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Original Bullrich Salz Magentabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND ORIGINAL BULLRICH SALZ MAGENTABLETTEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Original Bullrich Salz Magentabletten sind ein Arzneimittel zur Neutralisierung der Magensäure.

Sie werden traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ORIGINAL BULLRICH SALZ MAGENTABLETTEN BEACHTEN?

Original Bullrich Salz Magentabletten dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Natriumhydrogencarbonat oder einen der sonstigen Bestandteile von Original Bullrich Salz Magentabletten sind;
- wenn Sie Störungen im Säure-Basen-Haushalt (Alkalose) oder Kaliummangel haben;
- wenn Sie Säureverätzungen des Magens haben;
- falls Sie eine natriumarme Diät durchführen;
- nach übermäßiger Aufnahme von Nahrung und kohlensäurehaltigen Getränken.

Bei Einnahme von Original Bullrich Salz Magentabletten mit anderen Arzneimitteln

Wegen des stark alkalischen pH-Wertes ist Natriumhydrogencarbonat mit den meisten Arzneimitteln inkompatibel. Hierzu gehören Sympathomimetika, Anticholinergika, trizyklische Antidepressiva, Barbiturate, H2-Rezeptorenblocker, Captopril, Clorazepat, Chinidin, Glucocorticoide, Mineralocorticoide, Androgene, Diuretika sowie Substanzen, die durch die Nieren ausgeschieden werden, z.B. Ciprofloxacin.

Grundsätzlich sollte ein Abstand von ein bis zwei Stunden zwischen der Einnahme von Original Bullrich Salz Magentabletten und der von anderen Medikamenten eingehalten werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, dürfen Original Bullrich Salz Magentabletten in der Schwangerschaft nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Das Führen von Fahrzeugen sowie das Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen wird durch Original Bullrich Salz Magentabletten nicht eingeschränkt.

3. WIE SIND ORIGINAL BULLRICH SALZ MAGENTABLETTEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Original Bullrich Salz Magentabletten immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahren bei Bedarf 1 - 2 Tabletten Original Bullrich Salz Magentabletten mit etwas Flüssigkeit ein. Bei Bedarf ggf. wiederholen. Eine Gesamtmenge von 4 Tabletten / Tag darf nicht überschritten werden.

Bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Das Arzneimittel sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Die Dauer der Anwendung ist prinzipiell nicht begrenzt. Bei Beschwerden, wie Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden, die länger andauern oder wiederholt auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Original Bullrich Salz Magentabletten zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Original Bullrich Salz Magentabletten eingenommen haben als Sie sollten,

kann es zu einer Alkalose des Blutes mit Symptomen wie Muskelschwäche, Abgeschlagenheit, flacher Atmung kommen.

Sehr selten sind bei missbräuchlich hohen Dosierungen Risse der Magenwand beobachtet worden. In solchen Fällen ist ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Original Bullrich Salz Magentabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

- Sehr häufig: mehr als 1 Behandelter von 10
Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten: weniger als 1 Behandelter von 10.000
Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Mögliche Nebenwirkungen

Häufig ist nach der Einnahme von Original Bullrich Salz Magentabletten Völlegefühl oder Aufstoßen aufgetreten. Langanhaltender Gebrauch kann die Bildung von Calcium- oder Magnesiumphosphatsteinen in der Niere begünstigen. Sollten Nebenwirkungen auftreten, ist das Präparat abzusetzen und gegebenenfalls ein Arzt aufzusuchen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE SIND ORIGINAL BULLRICH SALZ MAGENTABLETTEN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Das Behältnis fest verschlossen halten.

Bitte frei von Fremdgerüchen und trocken lagern.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:

Original Bullrich Salz Magentabletten sind 6 Monate nach Anbruch der Dose haltbar.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Original Bullrich Salz Magentabletten enthalten

Der Wirkstoff ist: Natriumhydrogencarbonat.

1 Tablette enthält 850 mg Natriumhydrogencarbonat.

Die sonstigen Bestandteile sind: Talkum, Maisstärke.

Wie Original Bullrich Salz Magentabletten aussehen und der Inhalt der Packung:

Weiße Tabletten zum Einnehmen, Originalpackung mit 50 bzw. 180 Tabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer:

delta pronatura Dr. Krauß & Dr. Beckmann KG

Kurt-Schumacher-Ring 15-17

D-63329 Egelsbach

info@delta-pronatura.de

**GEBRAUCHSINFORMATION:
INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**
Original Bullrich Salz Pulver

100 g Natriumhydrogencarbonat / 100 g Pulver

Zur Anwendung bei Heranwachsenden über 12 Jahren und Erwachsenen

Wirkstoff: Natriumhydrogencarbonat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Original Bullrich Salz Pulver jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder wiederholt auftreten, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Original Bullrich Salz Pulver und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme / Anwendung von Original Bullrich Salz Pulver beachten?
3. Wie ist Original Bullrich Salz Pulver einzunehmen / anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Original Bullrich Salz Pulver aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST ORIGINAL BULLRICH SALZ PULVER UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Original Bullrich Salz Pulver ist ein Arzneimittel zur Neutralisierung der Magensäure. Es wird traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ORIGINAL BULLRICH SALZ PULVER BEACHTEN?

Original Bullrich Salz Pulver darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Natriumhydrogencarbonat sind;
- wenn Sie Störungen im Säure-Basen-Haushalt (Alkalose) oder Kaliummangel haben;
- wenn Sie Säureverätzungen des Magens haben;
- falls Sie eine natriumarme Diät durchführen;
- nach übermäßiger Aufnahme von Nahrung und kohlensäurehaltigen Getränken.

Bei Einnahme von Original Bullrich Salz Pulver mit anderen Arzneimitteln

Wegen des stark alkalischen pH-Wertes ist Natriumhydrogencarbonat mit den meisten Arzneimitteln inkompatibel. Hierzu gehören Sympathomimetika, Anticholinergika, trizyklische Antidepressiva, Barbiturate, H2-Rezeptorenblocker, Captopril, Clorazepat, Chinidin, Glucocorticoide, Mineralocorticoide, Androgene,

Diuretika sowie Substanzen, die durch die Nieren ausgeschieden werden, z.B. Ciprofloxacin.

Grundsätzlich sollte ein Abstand von ein bis zwei Stunden zwischen der Einnahme von Original Bullrich Salz Pulver und der von anderen Medikamenten eingehalten werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, darf Original Bullrich Salz Pulver in der Schwangerschaft nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Das Führen von Fahrzeugen sowie das Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen wird durch Original Bullrich Salz Pulver nicht eingeschränkt.

3. WIE IST ORIGINAL BULLRICH SALZ PULVER EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Original Bullrich Salz Pulver immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahren bei Bedarf 1 Messlöffel (entspricht 1,0 g) Original Bullrich Salz Pulver in Wasser gelöst schluckweise ein. Bei Bedarf ggf. wiederholen. Eine Gesamtmenge von 3 g / Tag darf nicht überschritten werden.

Bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Das Arzneimittel sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Die Dauer der Anwendung ist prinzipiell nicht begrenzt. Bei Beschwerden, wie Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden, die länger andauern oder wiederholt auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Original Bullrich Salz Pulver zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Original Bullrich Salz Pulver eingenommen haben als Sie sollten,

kann es zu einer Alkalose des Blutes mit Symptomen wie Muskelschwäche, Abgeschlagenheit, flacher Atmung kommen.

Sehr selten sind bei missbräuchlich hohen Dosierungen Risse der Magenwand beobachtet worden. In solchen Fällen ist ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Original Bullrich Salz Pulver Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandelter von 10

Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100

Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000

Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000

Sehr selten: weniger als 1 Behandelter von 10.000

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Mögliche Nebenwirkungen

Häufig ist nach der Einnahme von Original Bullrich Salz Pulver Völlegefühl oder Aufstoßen aufgetreten. Langanhaltender Gebrauch kann die Bildung von Calcium-

oder Magnesiumphosphatsteinen in der Niere begünstigen. Sollten Nebenwirkungen auftreten, ist das Präparat abzusetzen und gegebenenfalls ein Arzt aufzusuchen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST ORIGINAL BULLRICH SALZ PULVER AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Das Behältnis fest verschlossen halten.
Bitte frei von Fremdgerüchen und trocken lagern.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:

Original Bullrich Salz Pulver ist 6 Monate nach Anbruch der Dose haltbar.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Original Bullrich Salz Pulver enthält

Der Wirkstoff ist: Natriumhydrogencarbonat.
100 g Pulver enthalten: Natriumhydrogencarbonat 100 g.

Wie sieht Original Bullrich Salz Pulver aus und der Inhalt der Packung:
Weißes Pulver zum Einnehmen, Originalpackung mit 200 g Pulver.
Medizinprodukt Messlöffel entspricht 1,0 g Pulver.

Pharmazeutischer Unternehmer

delta pronatura Dr. Krauß & Dr. Beckmann KG
Kurt-Schumacher-Ring 15-17
D-63329 Egelsbach
info@delta-pronatura.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet in 01/2011