



Warzen- & Dornwarzen Gel

Doppelherz med Warzen- & Dornwarzen Gel
Flasche enthält 4 ml



Nur zur äußerlichen Anwendung. Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.



Doppelherz med Warzen- & Dornwarzen Gel enthält einen ätzenden Inhaltsstoff.



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Anwendung.

Anwendungsgebiet

Doppelherz med Warzen- & Dornwarzen Gel wird zur Behandlung von Warzen und Dornwarzen an Füßen, Händen, Körper, Armen und Beinen angewendet. Das Produkt kann von Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren verwendet werden.

Warzen und Dornwarzen

Warzen und Dornwarzen (im Folgenden als Warzen bezeichnet) sind lokale Hautwucherungen, die durch das humane Papillomavirus (HPV) verursacht werden. Sie können einzeln oder gehäuft auftreten. Es gibt verschiedene Arten von Warzen. Sie treten am häufigsten an Händen, Füßen, Ellenbogen und Knien auf. Warzen sind ansteckend und werden durch Hautkontakt mit dem Virus übertragen.

Doppelherz med Warzen- & Dornwarzen Gel

Doppelherz med Warzen- & Dornwarzen Gel ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt zur topischen Anwendung auf Warzen. Die Packung enthält eine Glasflasche mit 4 ml Behandlungsgel (ausreichend zur Behandlung von 10 Warzen) sowie diese Gebrauchsanweisung.

Das Gel enthält einen keratolytischen Bestandteil, der das Gewebe lokal auflöst und somit die Warzen entfernt.

Inhaltsstoffe (INCI):

Trichloroacetic acid (TCA 40 %), Aqua, Glycerin, Cellulose, Cellulose Gum, Benzoic Acid, Sodium benzoate.



Vorsichtsmaßnahmen

Nur zur äußerlichen Anwendung. Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt enthält einen ätzenden Inhaltsstoff.

- Verwenden Sie Doppelherz med Warzen- & Dornwarzen Gel NICHT im Bereich des Gesichts, des Halses, der Achselhöhlen, des Gesäßes oder im Genitalbereich.
- Verwenden Sie Doppelherz med Warzen- & Dornwarzen Gel nicht, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie überempfindlich oder allergisch gegenüber einem der Inhaltsstoffe sind.
- Vermeiden Sie beim Auftragen den Kontakt mit gesunder Haut rund um die Warze. Wenn das Gel mit gesunder Haut in Kontakt kommt, spülen Sie die Stelle mit Seife und reichlich Wasser.
- Setzen Sie die behandelte Stelle keiner Sonneneinstrahlung aus, bis die Haut vollständig verheilt ist.
- Da das Gel einen ätzenden Inhaltsstoff enthält, vermeiden Sie den Kontakt mit potenziell empfindlichen Gegenständen wie z. B. Schmuck, Möbeln oder Kleidung.
- Tragen Sie Doppelherz med Warzen- & Dornwarzen Gel nicht auf Wunde oder blutende Warzen, gereizte, entzündete, blasenbildende oder geschädigte Haut auf. Setzen Sie die Behandlung aus, bis sich die Haut erholt hat.
- Nicht anwenden bei Warzen mit Haarwuchs, im Gesicht, auf Muttermalen, Leberflecken, pigmentierter Haut oder sonstigen Hautveränderungen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie eine Warze haben, die für die Behandlung mit Doppelherz med Warzen- & Dornwarzen Gel geeignet ist, fragen Sie vor Beginn der Behandlung Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in der Apotheke.
- Doppelherz med Warzen- & Dornwarzen Gel ist nicht zur Anwendung geeignet, wenn Sie an Diabetes oder Durchblutungsstörungen leiden.
- **Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, weniger Gel aufzutragen. Eine Überdosierung kann Nebenwirkungen wie Wunden, Blasen, Entzündungen, Absterben von Gewebe (Nekrose), Narben und chemische Verbrennungen verursachen.**
- Wenden Sie sich an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, wenn die behandelte Stelle rot oder schmerzhaft wird oder sich entzündet hat.
- Zur Mehrfachanwendung bei einer einzelnen Person.
- Entsorgen Sie vollständig entleerte Verpackungen nicht im Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Verwertung zu. Nicht vollständig entleerte Glasbehälter sind als gefährlicher Abfall an entsprechenden Sammelstellen zu entsorgen.
- Nicht in Kombination mit anderen Behandlungen zur Warzenentfernung verwenden.
- Ziehen Sie den Schorf nicht ab – dieser muss von selbst abfallen.
- Nicht anwenden bei Kindern unter 4 Jahren, es sei denn, dies wurde ärztlich verordnet.
- Wenn Sie schwanger sind, stillen oder eine Hauterkrankung haben, sollten Sie vor der Anwendung Ihre Ärztin oder Ihren Arzt befragen.



KOMMT DAS PRODUKT VERSEHENTLICH MIT DEN AUGEN ODER SCHLEIMHÄUTEN IN KONTAKT, SPÜLEN SIE SOFORT 15 MINUTEN LANG MIT VIEL WASSER UND HOLEN SIE ÄRZTLICHEN RAT EIN.

Wie wende ich Doppelherz med Warzen- & Dornwarzen Gel an?

1. Entfernen Sie den Verschluss: Hierzu drücken Sie den Verschluss herunter und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn.
2. Tragen Sie das Gel mit dem Applikator 2-mal täglich über 4 Tage auf die Warze auf. Größere Warzen benötigen ggf. einen mehrfachen Auftrag, um die gesamte Fläche zu bedecken. Bei Kindern mit kleinen Warzen ist die Anwendung nur 1-mal pro Tag für die Behandlung vorgesehen.
3. Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch fest.
4. Lassen Sie das Gel 10–15 Minuten trocknen.
5. Wiederholen Sie die Behandlung über 4 Tage. Wenn die Warze nicht vollständig verschwunden ist, wiederholen Sie die Behandlung nach einer 4-tägigen Pause. Dieses Behandlungsschema kann bis zu 4-mal wiederholt werden.

Achten Sie darauf, die gesamte Warze zu bedecken und vermeiden Sie den Kontakt mit der umliegenden Haut.

Wenn Beschwerden oder Schmerzen auftreten, brechen Sie die Anwendung ab. Wenn es brennt oder sticht oder das Gel auf gesunde Haut gelangt, spülen Sie die Stelle mit Seife und kaltem Wasser.

Überschreiten Sie nicht die empfohlene Anzahl an Anwendungen.

Mögliche Nebenwirkungen

Es ist wichtig, das Produkt gemäß den Anweisungen anzuwenden. Tragen Sie nicht zu viel auf, da dies die Haut schädigen kann! (siehe ⚠ Vorsichtsmaßnahmen).

Ein leichtes Kribbeln oder Brennen kann in manchen Fällen für 10–15 Minuten spürbar sein.

Wenn zu viel Gel aufgetragen wurde, können Nebenwirkungen auftreten. Setzen Sie die Behandlung aus, bis die Haut vollständig verheilt ist.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem Sie wohnen, zu melden.

Aufbewahrung

Bei 2 bis 25 °C und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung in der Originalverpackung sowie außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.



Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.



Unigroup ApS
Diplomvej 373
DK-2800 Lyngby
Dänemark



Queisser
PHARMA

GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
DEUTSCHLAND
www.doppelherz.de

CE 0425 MD # 02 REF 101035

Stand der Information: 02/2023



Queisser
PHARMA

Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
DEUTSCHLAND
www.doppelherz.de