

anginetten®

Heiserkeit Lutschtabletten

Medizinprodukt

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie **anginetten® Heiserkeit Lutschtabletten** anwenden. Wenden Sie sich an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Zusammensetzung:

1 Lutschtablette enthält: 3,0 mg Carrageen, 2,6 g Isomalt

Weitere Bestandteile: Weinsäure, Aromen: Isländisch Moos Trockenextrakt, Kirsche; färbendes Lebensmittel: Konzentrat aus Karotte und Hibiskus.

Darreichungsform und Inhalt:

24 Lutschtabletten

Zweckbestimmung:

anginetten® Heiserkeit Lutschtabletten sind zur Anwendung bei Beschwerden im Mund- und Rachenraum, wie Halskratzen, Halsschmerzen, Hustenreiz, trockenem Reizhusten und Heiserkeit bestimmt.

Anwendung:

Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene lutschen mehrmals täglich 1 Lutschtablette. Kinder von 4 bis 11 Jahren lutschen maximal 3 Tabletten pro Tag, Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene maximal 6 Tabletten.



Darf nur an Kinder ab 4 Jahren gegeben werden, die sicher lutschen können, da die Gefahr des Verschluckens besteht.

anginetten® Heiserkeit Lutschtabletten können bei Bedarf bis zu 7 Tagen angewendet werden. Informieren Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, wenn die Symptome länger als 2-3 Tage anhalten.

Gegenanzeigen:

anginetten® Heiserkeit Lutschtabletten dürfen nicht eingenommen werden, wenn eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe besteht.

Bitte nehmen Sie **anginetten® Heiserkeit Lutschtabletten** erst nach Rücksprache mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

anginetten® Heiserkeit Lutschtabletten dürfen nicht auf verletzter oder geschädigter Schleimhaut angewendet werden.

Hinweis bei Überdosierung:

Isomalt kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Gegenmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Hinweis für Diabetiker:

anginetten® Heiserkeit Lutschtabletten enthalten Isomalt.

Wechselwirkungen:

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt. Trotzdem sollten **anginetten® Heiserkeit Lutschtabletten** nicht gleichzeitig zusammen mit anderen im Rachenraum anzuwendenden Mitteln angewendet werden. Auf einen ausreichenden Zeitabstand von 60 Minuten ist zu achten.





Nebenwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen bekannt. Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit **anginetten® Heiserkeit Lutschtabletten** aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Zur Anwendung dieses Medizinprodukts während Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es wird kein besonderes Risiko für diese Gruppe angenommen.

Aufbewahrungshinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!



Trocken und nicht über 25°C lagern.

Weitere Hinweise:

Das Verfallsdatum des Produkts ist auf der Faltschachtel und dem Blister aufgedruckt. Verwenden Sie **anginetten® Heiserkeit Lutschtabletten** nicht mehr nach diesem Datum!



MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Köln, Deutschland

Ein Unternehmen der



KLOSTERFRAU
HEALTHCARE GROUP

Stand der Information: Dezember 2024



0123

Medizinprodukt



Während einer Erkältung oder vom langen Reden, Singen oder trockener Raumluft wird die Stimme stark beansprucht. Jetzt ist die Befeuchtung der gereizten Schleimhäute besonders wichtig.

anginetten® Heiserkeit Lutschtabletten sorgen für eine wohltuende Linderung der gereizten Mund- und Rachenschleimhaut.

Die Inhaltsstoffe beruhigen die Schleimhäute und schützen sie so vor weiteren Angriffen. Durch den angeregten Speichelfluss werden die Schleimhäute zusätzlich befeuchtet.

Auch für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klosterfrau Kundenberatung:

Tel.: 0800/1652-100, Fax: 0800/1652-700

E-Mail: dialog@klosterfrau-service.de



Chargen-
bezeichnung



Gebrauchsanweisung
beachten!



Obere Temperatur-
begrenzung 25 °C



Verwendbar
bis



Hersteller



eindeutige Produkt-
identifizierung



Medizin-
produkt



Achtung