

acti PROCT®

Klinisch nachgewiesene, schnelle Linderung bei Hämorrhoiden* Gel

Die Formel von ActiProct® Gel gegen Hämorrhoiden lindert klinisch nachweislich Hämorrhoidalbeschwerden wie Juckreiz, Schmerzen und Entzündungen und verbessert den Komfort, auch beim Stuhlgang.

5-fache Wirkung:

- **Lindert Hämorrhoiden und Analbeschwerden**
- **Reduziert Entzündungen**
- **Lindert Schmerzen**
- **Lindert den Juckreiz**
- **Schützt vor Reizungen und Spannungen beim Stuhlgang**

ActiProct® lindert klinisch nachweislich Beschwerden bei Hämorrhoiden und im Analbereich. Es kühlt schnell innerhalb von 60 Sekunden. ActiProct® ist dank des handlichen und hygienischen Designs einfach in der Anwendung. In einer 14-tägigen klinischen Studie mit an Hämorrhoiden leidenden Personen waren 88 % der Benutzer von ActiProct® Gel mit dem Präparat zufrieden, 98 % gaben an, dass es ihren Erwartungen entsprach und 92 % wollten es weiterhin verwenden, kaufen und weiterempfehlen.

Anwendungsgebiete

Hämorrhoidalalleiden betreffen weltweit Millionen Menschen, wobei die meisten sie mindestens einmal in ihrem Leben erleben. Diese geschwollenen Venen im Anus und im unteren Rektum können Juckreiz, Schmerzen, Entzündungen und ein Brennen verursachen. Hämorrhoiden werden in vier Schweregrade unterteilt, in den häufigsten Fällen jedoch liegen Grad I und Grad II vor. Grad-I-Hämorrhoiden bluten, treten jedoch nicht nach außen,

während Grad-II-Hämorrhoiden außerhalb des Analkanals hervortreten.

ActiProct® Gel ist klinisch nachweislich wirksam bei der Linderung von Juckreiz, Reizungen, Schmerzen, Entzündungen und Brennen. Die Gel Formel von ActiProct® gegen Hämorrhoiden enthält natürliche Inhaltsstoffe für eine beruhigende Wirkung, bekannt für ihre kühlenden und juckreizlindernden Eigenschaften, wie z. B. den natürlichen 2QR-Komplex, gewonnen aus Aloe Vera.

So wirkt ActiProct® Gel

ActiProct® Gel basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen und hat einen sofortigen Kühleffekt, der Linderung und Erleichterung verschafft und nachweislich Schmerzen und Beschwerden beim Stuhlgang verringert. Der 2QR-Komplex, der aus Aloe vera gewonnen wird, bildet eine physikalische Schutzbarriere und eine Gleitwirkung zur Erleichterung des Stuhlgangs.

Gebrauchsanweisung:

Mindestens zweimal täglich nach dem Stuhlgang in ausreichender Menge auf und um die betroffene Stelle auftragen über einen Zeitraum von zwei Wochen oder wann immer eine Linderung erforderlich ist.

1. **Bei äußeren Analbeschwerden:** Waschen Sie sich vor und nach der Anwendung des Produkts die Hände. Geben Sie eine kleine Menge des ActiProct® Gels auf den Finger und verteilen Sie es um den Anus herum. Verschließen Sie die Tube nach dem Gebrauch wieder fest, um ein Austrocknen des Gels zu verhindern.
2. **Bei inneren Analbeschwerden:** Tragen Sie das Produkt mit dem in der Packung enthaltenen Kanülenapplikator auf. Reinigen Sie den Applikator nach der Anwendung mit warmem Wasser und setzen Sie die Schutzkappe auf. Verschließen Sie die Tube nach dem Gebrauch wieder fest, um ein Austrocknen des Gels zu verhindern.

Warnhinweise:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie gegenüber einem oder mehreren der Inhaltsstoffe empfindlich sind. ActiProct® Gel sollte nicht länger als 30 Tage ununterbrochen in einem Behandlungszeitraum angewendet werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin, wenn Sie anhaltend unter Hämorrhoiden leiden oder übermäßige Blutungen haben.

ActiProct® Gel basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen:

Die besondere Formulierung von ActiProct® Gel enthält den natürlichen 2QR-Komplex. Das Gel enthält keine Lokalanästhetika, ist kortisonfrei, parfümfrei und enthält keine Bestandteile tierischen Ursprungs.

Inhaltsstoffe:

Aqua, 2QR-Complex* (40%), PEG-8, Xanthan Gum, Betaine, Laureth-9 (1%), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium phosphate.

*Gereinigt aus Aloe Barbadensis Blattextrakt

Wechselwirkungen mit Medikamenten:

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Es sind keine Nebenwirkungen bei der Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit bekannt.

Kinder:

Es sind keine Nebenwirkungen bei der Anwendung bei Kindern bekannt. Besprechen Sie die Anwendungsmöglichkeiten mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

Aufbewahrung:

ActiProct® Gel sollte bei Raumtemperatur (10–25 °C) verwendet werden. An einem sicheren und kühlen Ort aufbewahren. Nach Ablauf des auf der Tube und auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Packungsinhalt

30 g Tube mit ActiProct® Gel + Applikator + Gebrauchsinformation

Im Falle eines schwerwiegenden Vorkommnisses informieren Sie bitte den Hersteller und die für Ihren Wohnsitz zuständige nationale Behörde.

Entsorgung:

Die Kappe und der Applikator sollten als Kunststoff, der Karton als Papier, und die Tube sollte mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen finden Sie auch in den örtlichen Vorschriften.

*Sofortiger Kühleffekt

Diese Gebrauchsanweisung wurde erstellt im: Februar 2026

acti PROCT®

Soulagement cliniquement prouvé des hémorroïdes* Gel

La formule du gel ActiProct® contre les hémorroïdes a fait ses preuves, en milieu clinique, contre les gênes dues aux hémorroïdes, en apaisant les démangeaisons, douleurs, inflammations, pour soulager, même pendant le passage des selles.

5 niveaux d'action :

- **Soulage les hémorroïdes et les inconforts anaux**
- **Réduit l'inflammation**
- **Diminue la douleur**

- **Apaise les démangeaisons**
- **Protège contre l'irritation et le frottement lors des visites aux toilettes**

ActiProct® soulage cliniquement les symptômes liés aux hémorroïdes et aux inconforts anaux. Il procure un effet rafraîchissant rapide en 60 secondes. ActiProct® est facile à utiliser grâce à son format pratique et hygiénique.

Selon une enquête clinique menée auprès de personnes souffrant d'hémorroïdes sur une période de 14 jours, 88 % des utilisateurs du gel ActiProct® se sont déclarés satisfaits du produit, 98 % ont déclaré que le produit répondait à leurs attentes et 92 % souhaiteraient continuer à l'utiliser, l'acheter et le recommander également à d'autres personnes.

Indication

Les hémorroïdes touchent des millions de personnes dans le monde, et la plupart en ont au moins une fois dans leur vie. Ces veines enflées dans l'anus et le bas du rectum peuvent provoquer des démangeaisons, des douleurs, une inflammation et une sensation de brûlure. Les hémorroïdes se présentent en quatre grades, mais

les plus courantes sont les hémorroïdes de grade I et de grade II. Les hémorroïdes de grade I saignent mais ne sortent pas, tandis que les hémorroïdes de grade II sortent à l'extérieur de l'anus.

L'efficacité du gel ActiProct® dans le soulagement des symptômes tels que démangeaisons, irritations, douleurs, inflammations et sensations de brûlure a été démontrée en milieu clinique. La formule du gel ActiProct® contient des ingrédients naturels apaisants, connus pour leurs propriétés rafraîchissantes et anti-démangeaisons, tels que le complexe naturel 2QR, extrait de l'Aloe Vera.

Action du gel ActiProct®

Le gel ActiProct® est à base d'ingrédients naturels et a un effet rafraîchissant instantané cliniquement prouvé qui apporte soulagement et confort et qui réduit douleur et gêne lors des passages aux toilettes. Le complexe 2QR, extrait de l'Aloe Vera, crée une barrière protectrice physique et un effet lubrifiant qui facilite la défécation.

Conseils d'utilisation :

Appliquez une bonne quantité de gel à l'intérieur et à l'extérieur de la zone affectée au moins deux fois par jour, pendant une période de deux semaines ou chaque fois que le soulagement est souhaité.

1. **Pour les inconforts anaux externes :** Lavez-vous les mains avant et après utilisation du produit. Placez une petite quantité de gel ActiProct® sur le doigt afin de l'appliquer autour de l'anus. Refermez bien le tube après utilisation afin d'éviter que le gel ne sèche.
2. **Pour les inconforts anaux internes :** Appliquez le produit à l'aide de l'applicateur à canule fourni dans l'emballage du produit. Après utilisation, nettoyez l'applicateur à l'eau chaude et remplacez le capuchon protecteur. Refermez bien le tube après utilisation afin d'éviter que le gel ne sèche.

Avvertimenti :

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser ce produit si vous êtes sensible à un ou plusieurs de ses ingrédients. Le gel ActiProct® ne doit pas être utilisé pendant plus de 30 jours consécutifs pour la même période de traitement. Si vous continuez à souffrir d'hémorroïdes ou de saignements excessifs, consultez votre médecin.

Le gel ActiProct® est à base d'ingrédients naturels :

La formule unique du gel ActiProct® contient le complexe naturel 2QR. Elle ne contient pas

d'anesthésiant local, de cortisone, de parfum ni d'ingrédients d'origine animale.

Ingrédients :

Aqua, 2QR-Complex* (40%), PEG-8, Xanthan Gum, Betaine, Laureth-9 (1%), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium phosphate.

*Extrait de feuille d'Aloe barbadensis purifié

Interactions avec les médicaments :

Il n'y a aucune interaction connue avec d'autres médicaments.

Grossesse et allaitement :

Aucun effet secondaire n'est connu lors de l'utilisation durant la grossesse ou l'allaitement.

Enfants :

Aucun effet secondaire n'est connu lors de l'utilisation chez les enfants. Demandez conseil à votre médecin.

Conservation :

Le gel ActiProct® doit être utilisé à température ambiante (10-25 °C). Conservez-le dans un lieu frais et sûr. Ne l'utilisez pas après la date

d'expiration figurant sur le haut du tube et sur l'emballage.

Contenu de l'emballage

Tube de 30 g de gel ActiProct® + applicateur + instructions d'utilisation

En cas d'incident grave, veuillez informer le fabricant et l'autorité nationale compétente de votre lieu de résidence.

Élimination :

Le bouchon et l'applicateur doivent être recyclés en tant que plastique, le carton en tant que papier, et le tube doit être éliminé avec les déchets ménagers ordinaires. Reportez-vous également à vos réglementations locales pour de plus amples informations.

*Effet rafraîchissant instantané

Ces instructions d'utilisation ont été émises le : Février 2026

IT

Prima di utilizzare ActiProct® Gel si prega di leggere con attenzione questo foglietto illustrativo. Tenerlo a portata di mano per un'eventuale consultazione. Per qualsiasi domanda o perplessità, si prega di rivolgersi al proprio medico o farmacista di fiducia.

acti PROCT®

Sollievo dalle Emorroidi clinicamente testato* Gel

ActiProct® Gel è una formula clinicamente testata per il trattamento delle emorroidi in grado di alleviare il fastidio creato dalla presenza delle emorroidi, calmando il prurito, il dolore e l'infiammazione e garantendo maggiore comfort, perfino durante l'evacuazione.

5 modalità d'azione:

- Allevia le emorroidi e le sensazioni di fastidio anale
- Riduce l'infiammazione
- Allevia il dolore
- Calma il prurito
- Protegge dall'irritazione e dalla frizione quando si va in bagno

ActiProct® è clinicamente testato per alleviare i sintomi associati alle emorroidi e le sensazioni di fastidio anale. Offre un effetto rinfrescante rapido, già dopo 60 secondi.

ActiProct® è di facile uso, grazie al formato comodo e igienico.

In base alle indagini cliniche condotte su soggetti affetti da emorroidi per un periodo di 14 giorni, l'88% degli utilizzatori di ActiProct® Gel è rimasto soddisfatto del prodotto, il 98% ha dichiarato che il prodotto ha soddisfatto le aspettative e il 92% intende continuare a utilizzarlo, acquistarlo e raccomandarlo agli altri.

Indicazioni

Le emorroidi colpiscono milioni di persone in tutto il mondo, la maggior parte delle quali ne soffre almeno una volta nella vita. Queste vene

rigonfie nell'ano e nella parte inferiore del retto possono causare prurito, dolore, infiammazione e sensazione di bruciore. Vengono classificate in quattro gradi, ma i più comuni sono il grado I e il grado II. Le emorroidi di grado I causano sanguinamento ma non prolassano, mentre quelle di grado II fuoriescono dal canale anale.

È stato clinicamente dimostrato che ActiProct® Gel è in grado di alleviare efficacemente i sintomi associati alle emorroidi, come prurito, irritazione, dolore, infiammazione e bruciore. La formula di ActiProct® Gel contiene componenti naturali lenitivi, noti per le loro proprietà rinfrescanti e anti-prurito, come il complesso naturale 2QR, estratto dall'Aloe vera.

Come funziona ActiProct® Gel

ActiProct® Gel è a base di componenti naturali e ha un effetto rinfrescante immediato che offre sollievo e comfort. Inoltre è stato dimostrato che riduce il dolore e la sensazione di fastidio quando si va in bagno. Il complesso 2QR, estratto dall'Aloe vera, crea una barriera fisica protettiva e ha un effetto lubrificante che agevola le evacuazioni.

Istruzioni per l'uso:

Applicare una quantità adeguata sull'area interessata e nella zona circostante dopo l'evacuazione, almeno due volte al giorno, per due settimane o quando si desidera sollievo.

1. **Per il fastidio anale esterno:** lavarsi le mani prima e dopo l'uso del prodotto. Spremere sul dito una piccola quantità di ActiProct® Gel e applicare intorno all'ano. Chiudere bene il tubetto dopo l'uso per evitare che il gel si secchi.
2. **Per il fastidio anale interno:** applicare il prodotto utilizzando la cannula applicatore inclusa nella confezione. Dopo l'uso, pulire l'applicatore con acqua tiepida e posizionare il cappuccio protettivo. Chiudere bene il tubetto dopo l'uso per evitare che il gel si secchi.

Avvertenze:

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare questo prodotto in caso di sensibilità a uno o più componenti. Non utilizzare ActiProct® Gel per più di 30 giorni consecutivi per ogni ciclo di trattamento. Informare il proprio medico se si soffre di emorroidi in modo continuativo o se si verifica sanguinamento eccessivo.

ActiProct® Gel è a base di componenti naturali:

La formulazione unica di ActiProct® Gel contiene il complesso naturale 2QR. Non contiene anestetici locali ed è privo di cortisone e profumi. Inoltre non contiene componenti di origine animale.

Ingrédients:

Aqua, 2QR-Complex* (40%), PEG-8, Xanthan Gum, Betaine, Laureth-9 (1%), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium phosphate.

*Purificato da estratto di foglie di Aloe Barbadensis

Interazioni con farmaci:

Non sono note interazioni con altri farmaci.

Gravidanza e allattamento:

Non sono noti effetti collaterali durante l'uso in gravidanza o durante l'allattamento.

Bambini:

Non sono noti effetti collaterali quando utilizzato nei bambini. Si consiglia di consultare il proprio medico per valutare le opzioni terapeutiche.

Conservazione:

ActiProct® Gel deve essere utilizzato a temperatura ambiente (10-25 °C). Conservare in un luogo sicuro e fresco. Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla parte superiore del tubetto e sulla confezione.

Contenuto della confezione

Tubetto da 30 g di ActiProct® Gel + applicatore + istruzioni per l'uso

In caso di incidente grave, si prega di informare il fabbricante e l'autorità nazionale competente del luogo di residenza.

Smaltimento:

Il tappo e l'applicatore devono essere riciclati come plastica, l'astuccio come carta e il tubetto deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Consultare le normative locali per maggiori informazioni.

*Effetto rinfrescante immediato

Queste istruzioni per l'uso sono state stampate il: Febbraio 2026